■商品ご理解のために

■3D映像視聴に関するご注意　〈健康安全面〉●3D映像をご覧になる場合は、1時間程度を目安に適度に休憩をとってください。●体調がすぐれないときは、3Dの視聴は控えてください。●3Dメガネで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には使用を中止してください。●3Dメガネでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にしてください。●お子様が3Dメガネで視聴する場合は、必ず保護者が同伴してください。●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dメガネを使用しないでください。　〈3Dメガネ使用上の注意〉●3D映像の見え方には個人差があります。●3Dの映像を見るときは3Dメガネを使用してください。●3Dメガネは、両眼を水平に近い状態で視聴してください。●近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は、視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正した上で3Dメガネを使用してください。●3Dメガネを装着中も映像が2重に見える状態が続くとき、立体感がでにくいときは使用を中止してください。●画面の有効高さの3倍程度の視距離で見てください。●3Dメガネを使用しているときに誤ってテレビ画面や人を叩かないでください。●3Dメガネを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください。●3Dメガネをかけたまま移動しないでください。●3Dメガネは指定の用途以外には使用しないでください。●3Dメガネを割れた状態で使用しないでください。●3Dメガネに異常・故障があったときはただちに使用を中止してください。●鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じるなど肌に異常を感じたら3Dメガネの使用を中止してください。

■液晶テレビご使用について　●テレビを見るにはAC電源への接続等が必要です。●電池は使用できません。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。●屋外で使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。●テレビゲームをお楽しみ頂けますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームは使用できません。また、ゲームによっては、動きの速いシーンにおいて、反応が遅延する場合があります。●同じ部屋の中に同一メーカーのテレビが2台ある場合、赤外線方式を採用したリモコンによる操作では、2台のテレビが同時に反応する場合があります。こうした場合、赤外線方式を採用したリモコンには指向性がありますので、できるだけリモコンを操作したいテレビの方向に向けて操作するようにしてください。なお、リモコン番号切り替え機能搭載の機種は、リモコン番号を切り替えて、ご使用ください。●本機を分解すると保証が無効となります。
■110度CSデジタル放送のご視聴について　●110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタルチューナー搭載AQUOSに加え、対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースター等をご使用の場合も、対応した機器が必要です。●110度CSデジタル放送は、入会金・月会費などが必要になる有料放送です。お楽しみ頂くには加入申込みが必要です（一部、無料チャンネルもあります）。●110度CSデジタルチューナー搭載AQUOSでは、東経124度または東経128度を使用して放送されているCSデジタル放送はご覧になれません。
■録画機能について　●HDDとは「ハードディスクドライブ」の略称です。●ハードディスクの容量は、1GB=10億バイトで計算しています。●ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証いたしかねますので、あくまでも一時的な保存場所として使用してください。●掲載のHDDおよびディスクのご使用中、万一これらの不具合により録画・録音されなかった場合や、記録した内容が正常に再生できなくなった場合の録画・録音内容の補償はできません。また、修理等でAQUOS内の主要部品を交換したり、AQUOSを交換したときはハードディスクに録画したコンテンツを再生できなくなります。あらかじめご了承ください。●本機の動作中に、衝撃や振動を加えたり、コンセントを抜いたり停電があった場合、故障したり録画した内容が損なわれることがあります。●掲載の商品を当社が修理でお預かりした際、記録された内容の維持には万全を期しますが、内容の修復についてはこの限りではありません。また、データの複製はできかねますので、あらかじめご了承ください。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。●私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作権侵害となります。
■カタログについてのご注意　●液晶テレビは、各種の画面サイズ切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる画面サイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●テレビを営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて2画面状態・画面サイズ切り替え機能（ワイドモードなど）を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●地上デジタル、BSデジタル関連商品はARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。●業務用等一般家庭以外の使用は、ご遠慮ください。
●本カタログに掲載の液晶テレビは全機種JIS C 61000-3-2適合品（日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品）です。●テレビの「○○V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。●本カタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。海外では使用できない場合もあります。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上、お選びください。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログの画面は、すべてハメコミ合成写真です。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れのときはご容赦ください。●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後8年です。AQUOSファミレドの補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年です。●本カタログに掲載の液晶テレビは電話回線端子がありませんので、視聴者参加型データ放送など、接続に電話回線が必要となる一部のサービスは、ご利用いただけません（LAN接続でご利用できるものもあります）。●WOWOW等のスクランブル放送の受信には、株式会社WOWOW等との視聴契約が必要です。●Dolby、ドルビー、Dolby Audio、ダブルD記号および“AAC”ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。●DTS、DTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標です。●SRSはSRS Labs, Inc.の商標です。TruSurround HD技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface用語およびHDMIロゴは、米国およびその他国々において、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●MHL、MHLロゴおよびMobile High-Definition Linkは、米国およびその他の国におけるMHL,LLCの商標または登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●InstaPort™は、ラティス・セミコンダクター社の登録商標または商標です。●XGA等は米国IBM社の登録商標です。●AQUOS DR9ラインには、インターネットブラウザとして（株）ACCESSのNetFront DTV Profileを搭載しています。Copyright（C）1996-2007 ACCESS CO.,LTD.Net Frontは株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。●AQUOS XU30ライン・XG35ライン・XD35ライン・US30ライン・U30ライン・XL20ライン・XL10ライン・W30ライン・W20ライン・W25ライン・H30ライン・H20ライン・K30ライン・K20ライン・R30ライン・DR9ラインの一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。●AQUOS W20ライン・W25ライン・R30ラインはDLNA認定動画/静止画/音楽 プレーヤー（DLNA CERTIFIED® Video/Music/Photo Player）です。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤーです。●AQUOS XL20ライン・XL10ラインはDLNA認定動画/静止画/音楽プレーヤー（DLNA CERTIFIED® Video/Music/Photo Player）および、DLNA認定動画/静止画サーバー（DLNA CERTIFIED® Video/Photo Server）です。●DLNA認定機器とはDLNAガイドラインに適合した、デジタルメディアプレーヤー/サーバーです。●DLNAとは、デジタル時代の相互接続性を実現させるために標準化活動を推進している団体です。●DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®は、Digital Living Network Allianceの商標です。●DVD DVD DVD DVD マークは、DVDフォーマットロゴライセンシング（株）の商標です。●disc マークは、音楽用CDの統一マークです。●JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。●RW この表示は、VRフォーマット（ビデオレコーディングフォーマット）記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、デジタル放送番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。●BDとは「ブルーレイディスク」の略称です。●“Blu-ray™（ブルーレイ）”“Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）”“Blu-ray 3D™（ブルーレイ3D）”“BDXL™”、BD-LIVE™は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●THXおよびTHXロゴはTHX Ltd.の登録商標です。●AVCHDおよびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社、ソニー株式会社の商標です。●スカパー!ロゴは、スカパーJSAT株式会社の商標です。●Android、Androidロゴ、YouTube™およびYouTubeロゴは、Google Inc.の登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Allianceの認証マークです。●Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA2™、Wi-Fi CERTIFIED Miracast™、Miracast™は、Wi-Fi Allianceの商標です。●テレビーナは、株式会社セガの商標です。●クアトロン：イタリア語で数字の“4”を表す“クアトロ”と、“電子（エレクトロン）”を組み合せた造語。●⚠ 警告：設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください（家屋の構造によっては、壁や床面の補強が必要になったり、取り付けられない場合があります）。
■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイトのご利用に際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。
●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
グリーン購入法 適合商品について	グリーン購入法 適合商品　このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。 「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。 （地方公共団体、事業者や国民に対しても、できる限り同法に適合した商品を選択するように推進されています。）
	このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。 「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか	●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。	→	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に。
人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト
SHARP i CLUB　今すぐご登録!　http://iclub.sharp.co.jp/c/
携帯電話からでもご利用いただけます

http://store.sharp.co.jp/101/
シャープ いい暮らしストア
OFFICIAL ONLINE SHOPPING

スマートフォンからでもご利用いただけます
ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!
SHARP オンラインサポート
http://www.sharp.co.jp/support/

●お客様ご相談窓口
固定電話・PHSからは フリーダイヤル　0120-001-251
携帯電話からは ナビダイヤル　0570-550-113
〈受付時間〉（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日：午前9時～午後6時
○日曜日・祝日：午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、043-331-1626

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記にアクセスください。

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522
大阪市阿倍野区長池町22番22号

■ お求めは信用と技術を誇る当店で　■ アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

適正な表示を推進しています
表示を正しく
家電公取協会員

FSC
www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C017162

●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

このカタログの内容は
2015年10月29日現在のものです。
I.400　AN1511W

SHARP

液晶テレビ

http://www.sharp.co.jp/aquos/

総合カタログ 2015-11

美は、細部に宿る。

LC-80XU30

AQUOS PREMIUM 4K

AQUOS 4KでNETFLIXを見よう!プレミアムプラン3ヶ月分プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、対象のシャープ4K液晶テレビ アクオスをお買い上げの方に
4Kコンテンツが楽しめるプレミアムプラン3ヶ月分をプレゼント!
対象商品：LC-80XU30、LC-70XG35、LC-60XD35、LC-60US30/52US30、LC-58U30/55U30/50U30/40U30

2015 11/1 → 2016 1/31

詳しくは店頭チラシ、webをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/aquos/netflix

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アンテナ・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

4K時代に、8K解像度[※1]。未来のきれい を楽しもう。

AQUOS PREMIUM 4K

※1 LC-80XU30、LC-70XG35。水平7,680×垂直4,320 画素の解像度チャート（静止画）による当社で定める輝度信号の解像度評価において。
8K液晶パネルを使用した製品ではありません。また、8K映像（動画）の外部入力や8K放送の受信には対応しておりません。

美は、細部に宿る――4K時代をもっときれいな映像で。
映像美を追求し続けてきたAQUOSが到達した、広色域、高解像度、立体感、奥行き感。
その美しさは、これまで映し出せなかった細部をも描き、“あたかもそこにいるような体験”と“新たな気づきへの感動” を生み出します。
さらに、圧倒的な臨場感サウンドを実現する、新開発スピーカーシステム搭載モデルもラインアップ。
AQUOS 4Kなら、4Kコンテンツの魅力を余さず楽しめます。

LC-52US30 LC-55U30 LC-58U30 LC-50U30 LC-40U30

LC-60US30 LC-80XU30 LC-70XG35 LC-60XD35

XU30 line	80V型	AQUOS 4K NEXT	美は、細部に宿る。8K解像度[※1]の映像美。
XG35 line	70V型	AQUOS 4K NEXT	8K解像度[※1]の映像美と圧倒的な臨場感サウンド。

XD35 line	60V型	「超解像・8Kアップコンバート」回路と「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム）」搭載。
US30 line	60V型 52V型	色彩美と精細感を艶やかに描く。AQUOS 4K ハイグレードライン。
U30 line	58V型 55V型 50V型 40V型	色彩豊かな映像が見やすい。AQUOS 4K スタンダードライン。

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。

お持ちの機種と最新機種を簡単に比較できる「AQUOS NAVI」

上記QRコードを読み取ってアクセスしてください。

	PREMIUM 4K					PREMIUM 2K				
	AQUOS 4K NEXT		AQUOS 4K液晶テレビ* (3,840×2,160画素 液晶パネル搭載)			AQUOS クアトロン プロ	AQUOS			ブルーレイ内蔵 HDD搭載 AQUOS
シリーズ	NEW XU30	NEW XG35	NEW XD35	NEW US30	NEW U30	XL20	NEW W30	W20	W25	NEW R30
サイズ・カラー	80V	70V	60V	60V | 52V	58V | 55V | 50V | 40V	60V | 52V | 46V	55V | 50V	50V ●○ | NEW 40V ●○	32V ●○	40V ●○ | 32V ●○ | 24V ●○
掲載ページ	▶ P13·14	▶ P15·16	▶ P17·18	▶ P19·20	▶ P21·22	▶ P23	▶ P25	▶ P26	▶ P26	▶ P29·30·53
画質・音質	4K* 3,840×2,160画素 / N-Black パネル / 高演色リッチカラーテクノロジー / 直下型LED / ハイスピードUV²A / ※1 960スピード / AQUOS X8-Master Engine PRO / メガコントラスト / THX 4K DISPLAY / DUO BASS / 2.1ch スピーカーシステム	4K* 3,840×2,160画素 / N-Black パネル / 高演色リッチカラーテクノロジー / 直下型LED / ハイスピードUV²A / ※1 960スピード / AQUOS X8-Master Engine PRO / メガコントラスト / THX 4K DISPLAY / AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch	4K* 3,840×2,160画素 / N-Black パネル / リッチカラーテクノロジー / 直下型LED / ハイスピードUV²A / ※1 960スピード / AQUOS X8-Master Engine / メガコントラスト / AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch	4K* 3,840×2,160画素 / N-Black パネル / リッチカラーテクノロジー / エッジタイプLED / ハイスピードUV²A / ※1 480スピード / AQUOS 4K-Master Engine PRO II / 2.1ch スピーカーシステム	4K* 3,840×2,160画素 / 高精細4K低反射パネル / リッチカラーテクノロジー / エッジタイプLED / 倍速液晶技術 58V / AQUOS 4K-Master Engine PRO II	Full HD 1080 / N-Black パネル / リッチカラーテクノロジー / クアトロン プロ / エッジタイプLED / ハイスピードUV²A / ※2 240フレッドスピード / 超解像分割駆動エンジン / 新・高画質マスターエンジン プロ / THX DISPLAY / 2.1ch フロントサウンド	Full HD 1080 / エッジタイプLED	Full HD 1080 / エッジタイプLED / 倍速液晶技術 50V	直下型LED	Full HD 1080 40V / エッジタイプLED / 倍速液晶技術 40V
テレビ機能	3D (3Dメガネは別売) / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	3D (3Dメガネは別売) / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	3D (3Dメガネは別売) / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	3D (3Dメガネは別売) / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	3D (3Dメガネは別売) / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン	※3 裏録専用チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV 外部入力	※3 裏録専用チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV 外部入力	※3 裏録専用チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV 外部入力	地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド / 2画面 TV 外部入力 / 2画面 TV BD再生
ネットワーク	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / MHL / Bluetooth	HDMI / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / Bluetooth	HDMI / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / MHL / Bluetooth	HDMI / Miracast対応 / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / MHL / Bluetooth	HDMI / ハイブリッドキャスト / スマートファミリンク / AQUOSファミリンク / ホームネットワーク
インターネット (動画サービス)	ひかりTV 4K / スカパー!オンデマンド / TSUTAYA TV / acTVila / hulu / NETFLIX ※4 / YouTube ※5 / クランクイン!ビデオ / DMM.com					ひかりTV / スカパー!オンデマンド / TSUTAYA TV / acTVila / hulu / NETFLIX ※6 (W30ラインのみ) / YouTube ※5 / クランクイン!ビデオ / DMM.com				
録 画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / W HDD録画 / HDD長時間録画 / HDD裏番組録画	HDD録画 / HDD長時間対応 / HDD裏番組録画	HDD録画 / HDD長時間対応 / HDD裏番組録画	HDD録画 / HDD長時間対応 / HDD裏番組録画	内蔵HDD録画 / 内蔵HDD W録画 / 内蔵HDD長時間録画 / 内蔵HDD裏番組録画 / 1TB HDD内蔵 (24V型は500GB) / Blu-ray Disc

●各機能についてはP5～12、P31～40、独自機能は各商品ページをご覧ください。

シリーズ	XL10	NEW H30	H20	NEW K30	K20	DR9
サイズ・カラー	60V | 52V | 46V	40V | 32V	40V | 32V	24V ●○● | 22V ●○ | 19V ●○	24V ●○ | 22V ●○ | 19V ●○	40V ●○ | 32V ●○
掲載ページ	▶ P24	▶ P27	▶ P27	▶ P28	▶ P28	▶ P30·53

商品カラー表示 ： ●B（ブラック系） ○W（ホワイト系） ●R（レッド系）

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器（別売）と接続する必要があります。
●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ●USB外付けハードディスクはすべて別売です。動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※1 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※2 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像を繰り返し液晶パネルに表示する毎秒240回の駆動と、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。XL20ライン、XL10ラインは、分割駆動をOFFの時に設定できます。4K映像入力には対応していません。 ※3 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※4 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※5 視聴できるコンテンツは、パソコンで視聴するYouTube™と異なる場合があります。またW30ラインはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※6 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。

2画面 TV TV は 2画面 TV 外部入力 も可能です。

精細感、明暗表現力、色彩、高音質への追求が、AQUOS史上最高の臨場感を実現しました。

8K解像度※1を可能にする、「4原色※2技術」採用

液晶パネルの3原色（赤・緑・青）のサブピクセルに黄色をプラスすることで色表現力を高めた「4原色※2技術」。独自の「4原色※2技術」と「超解像技術」を4K液晶パネルに融合することで、かつてないきめ細やかな映像を映し出す8K解像度※1を実現しました。

※1 水平7,680×垂直4,320画素の解像度チャート（静止画）による当社で定める輝度信号の解像度評価において。
8K液晶パネルを使用した製品ではありません。また、8K映像（動画）の外部入力や8K放送の受信には対応しておりません。
※2 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。



精細感 高精細の革新

4Kを超える解像度が生む本物感。
4原色※2技術 × X8-Master Engine PRO



地デジも8K情報量で映像を再構成する8Kアップコンバート回路

ハイビジョン放送の16倍となる8K情報量の映像を作り出す、世界で初めて※5「8Kアップコンバート」回路を搭載。8K写真（JPEG）をそのまま映し出せるダイレクト変換はもちろん、4Kコンテンツや地上デジタル放送、BDソフトの映画など、映像に応じた超解像技術により、臨場感を高め、細部まで美しい映像に仕上げます。

※5 2015年7月10日発売。市販の4K液晶テレビとして。



8K解像度※1を引き出す超解像 分割駆動回路

4原色※2技術を採用した4K液晶パネルの上にきめ細やかな映像描写を実現する「超解像 分割駆動回路」を搭載。液晶の赤・緑・青・黄色のサブピクセルそれぞれを上下2分割に駆動させ、同時に、色の組み合わせの制御で、1画素内に4つの輝度ピークをつくり、解像度を高めます。これにより、フルHDパネルに比べ16倍となる極めて高精細で滑らかな映像を可能にしました。



従来パネルの画素
「4原色※2技術」+「超解像技術」採用の4K液晶パネルイメージ

●輝度ピークとは、白を表示した際に、主に輝度の明暗を知覚するポイントのことです（液晶パネルでは画素を構成する比視感度が高いサブピクセル）。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。　※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。光配向技術によって光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高速応答性と高いコントラスト比を実現しています。
※4 メガ(MEGA):Master Engine Gain Analyzerの略。

色彩
色域の革新

独自の「リッチカラーテクノロジー」が、自然でより広い色表現を可能にしました。

ありのままの色再現を、4原色[※1]技術 × 高演色リッチカラーテクノロジー

XU30 XG35

自然界に存在する色の再現を目指した「4原色※1技術」による色域の拡大に加え、新蛍光体を採用したLEDバックライトシステムを搭載。原色だけでなく補色もカラーマネージメントする色復元回路により、従来比※2約1.4倍の色再現で、自然でなめらかな色表現力を実現します。

※1 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。
※2 当社従来機LC-40H20との比較。

色域の拡大により、無理なく本来の色をより忠実に再現



色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」搭載

XD35 US30 U30

地上デジタル放送で使用されている色域（ITU-R BT.709）を超える、広色域技術を搭載しました。LEDバックライトと色復元回路で、色再現範囲を拡大。自然で豊かな発色を実現し、映像の臨場感を高めます。

■リッチカラーテクノロジーのイメージ（当社比）


非搭載機

リッチカラーテクノロジー搭載機

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。

明暗表現力
コントラストの革新

「メガコントラスト[※3]」技術が、煌めきや金属の光沢感まで再現。AQUOSならではの低反射パネルを4K全モデルに採用。

輝き復元による明暗の表現力。UV²A技術[※4]×メガコントラスト[※3]（ダイナミックレンジ拡張）

XU30 XG35 XD35

独自のUV²A技術※4による高コントラスト液晶パネルと、エリア毎に輝度調整が可能なLEDバックライトを組み合わせ、明暗の表現力を高めるメガコントラスト※3技術を搭載。映像の輝度情報から輝き成分を抽出し、画像処理にフィードバックすることで、太陽や照明の眩しさ、金属の光沢感など煌めきを復元。また映像の暗い部分では輝度を抑え、夜景などのシーンでも締まった黒の再現と、消費電力の抑制も両立します。また、“Ultra HD Blu-ray”がサポートするHDR（ハイダイナミックレンジ）映像信号にアップデート対応※5。映像素材が意図する明暗の描写を再現できます。

引き締まった黒、切子グラスの輝きや金箔の煌めきも再現





高精細大画面にこそ求められる、低反射「N-Blackパネル」搭載

XU30 XG35 XD35 US30

4K液晶パネルの表面に低反射を実現する新素材を採用。屈折率を徐々に変化させることで、パネルの表面で起こる反射を抑えます。なめらかな表面のまま、4K映像の高精細で豊かな発色が活きるだけでなく、外光の反射も抑え、見やすさと艶やかで自然な黒を両立します。

■低反射「N-Blackパネル」表面のイメージ（当社比）



周囲のものが画面に映り込み、見づらい。



画面への映り込みが抑えられ、艶やかな黒も表現。見やすくてきれい。

●U30ラインは、照明や外光の映り込みを低減する「4K低反射パネル」を搭載。明るいリビングでも映り込みを抑えた見やすい映像を実現します。

「THX 4K ディスプレイ規格[※6]」の認証を取得

XU30 XG35

THX認証は、400を超える厳格なテスト項目からなり、映像品質の高さを保証するプログラムです。鮮明な映像でエンターテイメントを提供できるテレビとして認められました。

THX 4K DISPLAY

※3 メガ（MEGA）:Master Engine Gain Analyzerの略。 ※4 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。光配向技術によって光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高速応答性と高いコントラスト比を実現しています。 ※5 2015年度内にアップデートソフトを公開予定。 ※6 THX 4K Display Certification, 2D映像表示時の認証取得。

高音質
音声技術の革新

新開発の「AROUND SPEAKER SYSTEM（アラウンド スピーカー システム）」が、その場に居るような圧倒的な臨場感を再現。

総合出力65W※1、2.1ch 3ウェイ10スピーカー搭載「AROUND SPEAKER SYSTEM（アラウンド スピーカー システム）」

AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch　XG35 XD35

画面両脇の独立型スピーカーボックスに内蔵したドーム型ツィーター（高音域スピーカー）と、本体背面に搭載した大容量・低振動ウーハー（低音域スピーカー）が、それぞれ画面を包み込むように音を伝え、映像と一体感を生み出します。また、スピーカーボックスに2つのミッドレンジスピーカーユニットを上下に対向配置した独自構造により、自然界における音の拡がり方を忠実に再現し、広いリスニングエリアで自然なステレオ音声が楽しめます。

■独立型サイドスピーカーボックス採用

ディスプレイ部から分離したサイドスピーカーボックスにより、干渉を抑え、音抜けの良いクリアな音質を実現しました。



スピーカーの配置・大きさはイメージです。

包み込むサウンドで、視聴位置に左右されることが少なく、臨場感が楽しめます。



■ミッドレンジスピーカー

2つのミッドレンジスピーカーを上下に対向配置。当社独自の構造で広い指向性を実現しています。



■ドーム型ツィーター

広い視聴位置にクリアな高音域を届ける、ドーム型ツィーターを採用。

■サブウーハー（本体背面に内蔵）

大容量サブウーハーを背面に2組搭載。左右対向配置により低振動で干渉ノイズを抑え豊かな低音を再生します。

4K液晶テレビ*の高画質にふさわしい、高音質スピーカーと回路技術を搭載。

大画面にふさわしい高出力65W※2、2.1ch 3ウェイ6スピーカーシステム

XU30

高域を奏でるツィーターと豊かな低音を再現する低振動ウーハー「DuoBass」を組み合わせ、3重奏を奏でるような幅広い音域を再現。また自然で聞き取りやすい音質を再現する「新・AudioEngine™」音声LSIを搭載。倍音合成技術による高・低音域の拡張と、スピーカーの配置や特性で発生する周波数や位相の乱れを補正し、映像と音声が一体となった高品位サウンドを実現します。



スピーカーの配置・大きさはイメージです。

■インテリジェントドライブ搭載

XU30 XG35 XD35

スピーカーの性能（振幅限界や耐熱限界など）をあらかじめ解析し、スピーカーの最大入力レベルでの駆動（ドライブ）を可能にする「インテリジェントドライブ」音声処理回路を搭載。スピーカー専用アンプとの組み合わせにより、ひずみが少なく、迫力のある音声を実現します。

■DuoBass搭載

低音再生用のサブウーハーを採用することで低音はより力強く、迫力の音声再生を実現します。

自然で聞き取りやすい高音質設計

US30 U30

US30ラインは、サブウーハーを搭載した「2.1chスピーカーシステム」。U30ラインは、バスレフ型スピーカーボックスを採用し、低音域を豊かに再現します。また「新・AudioEngine™」音声LSIを搭載。倍音合成技術による高・低音域の拡張と、音の周波数や位相の乱れを補正することで自然で聞き取りやすい高音質を実現しました。

2.1chスピーカーシステム。イメージ図は、US30ラインです。



バスレフ型スピーカーボックス。イメージ図は、U30ラインです。

クリアな音質と自然な音像定位。新・AudioEngine™音声LSI※3

XU30 XG35 XD35 US30 U30

「新・AudioEngine™」音声LSIをAQUOSのスピーカーシステムに最適化。「AEQ（エーイーキュー）」技術により、周波数特性と位相の乱れをトータルに補正することでクリアな音質と自然な音像定位を実現。同時に反響する仮想音を組み合わせる倍音合成技術「HXT（エイチエックスティー）」で低音感を拡張し、高音質を実現します。

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器（別売）と接続する必要があります。
●写真やイラストはイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造・大きさとは異なります。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。
※1 音声実用最大出力（JEITA）65W（7.5W+7.5W+7.5W+7.5W+35W）。

※2 音声実用最大出力（JEITA）65W（10W+10W+10W+10W+25W）。

プレミアム4Kモデルに最適な、高画質4K画像処理エンジンを搭載。

「超解像・8Kアップコンバート」回路を内蔵、新開発「X8-Master Engine」 XD35

『AQUOS 4K NEXT』のみに採用していた「超解像・8Kアップコンバート」回路や「メガコントラスト※1」技術を持つ新たなテレビエンジン「X8-Master Engine」を搭載。一層の高精細、豊かな色域、高いコントラスト性能の映像をお楽しみいただけます。

■ 8Kアップコンバート回路技術を採用

4K映像やハイビジョン放送を8K映像の情報量で画像処理する「超解像・8Kアップコンバート」回路を内蔵。映像の輝度と色情報を高め、その情報を元に、"赤・緑・青"画素による4K液晶パネルに再構成することでより細かく滑らかな表示を実現します。映像をハイビジョン放送の16倍となる8K情報量に高めることで、より細やかな輪郭を実現するとともに、階調補正で高品位な解像度変換を行います。





4K映像をさらに美しく。新開発「AQUOS 4K-Master Engine PRO II」 US30 U30

4K液晶パネル専用の高精細画像処理回路が進化。映像フレーム毎にノイズの低減とコントラスト感を向上させる処理を行い、情報量の多い4K映像を臨場感豊かに表現します。さらに地上デジタル放送などのフルHD映像を高画質化する「新・高画質4Kアップコンバート回路」も搭載。映像信号に合わせた解像度変換により、緻密でなめらかな高精細映像を再構成します。また、4K解像度で表示する番組表やインターネット機能、豊富な4Kコンテンツ視聴にも対応しています。



高画質	高機能
地上デジタル放送やBDソフトを4K変換で臨場感を高める **新・高画質4Kアップコンバート**	ひかりTV 4KのVODも高画質＆スムーズ再生 **新・HEVCデコーダー**
映像のノイズを抑え、コントラスト感を高める **4Kアクティブコンディショナー**	高精細だから文字が見やすく、12時間分も一画面表示 **4Kクリア番組表**
4K放送規格の色域（ITU-R BT.2020）も最適に色変換 **6軸カラーマネージメント**	大きな写真も細部まで見える。大画面でインターネット **4Kウェブ ブラウザ**

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ※1 メガ（MEGA）:Master Engine Gain Analyzerの略。 ※2 4K放送とは、スカパー!4Kチャンネル（「スカパー!4K 総合」、「スカパー!4K 映画」）、4K試験放送「Channel 4K」です（2015年10月現在）。本機は、「最新のHDMI規格（4K60p）」に準拠し、コンテンツ保護規格「HDCP2.2」に対応しておりますので、AQUOS 4Kレコーダー（TU-UD1000〈別売〉）と接続することで4K放送をお楽しみいただけます（視聴には、その他にスカパー!ICカード、スカパー!プレミアムサービス対応アンテナが必要です）。「スカパー!4K 映画」のPPV視聴には、AQUOS 4Kレコーダーをインターネットに接続する必要があります。なお、それぞれのサービス視聴には、申し込みまたは別途契約が必要です。 ※3 「ひかりTV」をご覧いただくには、フレッツ光または光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスの契約と、「ひかりTV」視聴契約が必要です。4Kサービス以外にも様々なVODや専門チャンネルの視聴にも対応しています。 ※4 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。

4K放送※2、4K配信に対応。さらにさまざまなネットワークも楽しめます。

多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応 XU30 XG35 XD35 US30 U30

AQUOS 4Kレコーダー TU-UD1000（別売）と接続することで、4K放送※2「Channel 4K」、「スカパー!4K 総合」、「スカパー!4K 映画」が視聴できます。また、ご家庭のインターネット回線に接続することでNTTぷらら社が提供するスマートTVサービス「ひかりTV」※3の4Kビデオオンデマンド配信や、米国のオンラインストリーミング最大手「NETFLIX」※4などのVODサービスもお楽しみいただけます。

4K Channel / スカパー! 総合 / スカパー! 映画　　ひかりTV 4K※3　NETFLIX※4

●4K放送を視聴するには、AQUOS 4Kレコーダー TU-UD1000（別売）との接続が必要です。

4K放送を見るには…　　4Kネット配信を見るには…

AQUOS 4K※6に接続して、4K放送※7を見る・録る・再生する「4Kレコーダー」。

AQUOS 4K レコーダー

| 4K放送を視聴できる
| 4K放送をそのまま録画できる
| 4K番組を再生できる

4Kレコーダー
TU-UD1000
オープン価格

■主な仕様 ●外形寸法：幅43.0×奥行23.6×高さ6.8cm（突起部除く） ●質量：約3.3kg ●消費電力：約36W（小数点以下は省略） ●チューナー：スカパー!プレミアムサービス×1、地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度度CSデジタル×2 ●内蔵ハードディスク：1TB ●HEVCデコーダー内蔵 ●4K視聴、4K録画・再生対応 ●HDMI出力：1系統（4K 60p信号出力、コンテンツ保護規格HDCP2.2対応） ●映像出力：4K60p/30p対応 ●外付けハードディスク（別売）への4K放送のダビングは、本機のソフトウェアアップデートが必要です。 ●本機はBDドライブは搭載しておりません。ブルーレイ、DVD、CD各ディスクは使用できません。 ●本機とテレビとの接続には、HDMIケーブル（別売）が必要です。HIGH SPEED（カテゴリー2）に対応したHDMIケーブルをお使いください。本機はアナログ映像・音声出力端子はありません。HDMI端子のないテレビとは接続できません。 ●ファミリンク録画には対応していません。

4Kレコーダーの詳しい仕様・商品特長 ▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/4k-recorder/products/tuud1000.html

話題の「NETFLIX」※4へカンタンアクセス!

リモコンの「NETFLIX」※4ボタンで話題の映画やドラマに手軽にアクセスして楽しめます。

4Kクリア番組表 XU30 XG35 XD35 US30 U30

文字が読みやすい4Kクリア番組表を搭載しました。新たに、一画面で12時間分の番組の表示に対応し、一覧性を高めました。

4Kウェブ ブラウザ XU30 XG35 XD35 US30 U30

大きな写真や画像も細部まで見える4K解像度のウェブブラウザに対応しました。大画面でインターネットが高精細に楽しめます。

「コンテンツマネージャー」採用 XU30 XG35 XD35 US30 U30

USBメモリやホームネットワークに保存した写真や音楽、動画を素早く呼び出して再生できます。

「ハイブリッドキャスト」対応※8 XU30 XG35 XD35 US30 U30

放送波とインターネット経由で提供される情報を連携させ、多彩なサービスを楽しめます。

Miracast※9対応 ▶P34 XU30 XG35 XD35 US30 U30

知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵 ▶P38 XU30 XG35 XD35 US30 U30

Bluetooth®無線技術 ▶P34 XU30 XG35 XD35 US30 U30

クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ▶P32 XU30 XG35 XD35 US30 U30

※5 HIGH SPEED（カテゴリー2）に対応したHDMIケーブルをお使いください。 ※6 対応AQUOSについて●XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン（4K液晶パネルを使用した製品ではありません。）…4K60pに対応。●XL10ライン（4K液晶パネルを使用した製品ではありません）…4K30pに対応。 ※7 4K放送とは、スカパー!4Kチャンネル（「スカパー!4K 総合」、「スカパー!4K 映画」）、4K試験放送「Channel 4K」です（2015年10月現在）。「スカパー!4K 映画」のPPV視聴には、本機のソフトウェアバージョンアップが必要です。詳しくはサポートページ（http://www.sharp.co.jp/support/bd/）をご確認ください。 ※8 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※9 コンテンツによっては、映像と音声がずれる場合があります。電波状況によっては映像・音声が乱れるなどの影響が出る可能性があります。また、インターネットやホームネットワークをご利用中はMiracast接続が開始できない場合があります。一部のネットサービス、IP-TV放送サービスの録画やDLNA（サーバー）との同時使用はできません。スマートフォンのコンテンツによっては再生できないものがあります。Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™、WPA2™、Wi-Fi CERTIFIED Miracast™、Miracast™はWi-Fi Allianceの商標です。

PREMIUM 4K

80XU30

AQUOS 4K NEXT

美は、細部に宿る。8K解像度[※1]の映像美、AQUOS 4K NEXT 誕生。

※1 水平7,680×垂直4,320 画素の解像度チャート(静止画)による当社で定める輝度信号の解像度評価において。
8K液晶パネルを使用した製品ではありません。また、8K映像(動画)の外部入力や8K放送の受信には対応しておりません。

NEW

HiVi 夏のベストバイ 2015 第1位 ディスプレイ部門 VI 画素数4K以上 (60型以上)

VGP 2016 金賞 ディスプレイ部門 4Kテレビ (80型以上)

VGP 2015 SUMMER 特別大賞 「4原色技術」と「超解像・8Kアップコンバート」回路を搭載した、4Kテレビの商品化に対して

80V型 LC-80XU30 オープン価格 | 達成率 149% 年間消費電力量 287kWh/年 | グリーン購入法適合商品

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

壁掛け金具	AN-80AG1	▶P41･42

詳しい仕様 ▶P47　寸法表 ▶P51･52　セッティングオプション ▶P41･42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

スタンド部を内側に取り付けることもでき、天板幅の狭いラックなどにも設置できます。



●写真のスタンドは取り付け位置変更のイメージです。

4K 3,840×2,160 画素 [*]　高演色リッチカラーテクノロジー　N-Black パネル　直下型LED　メガコントラスト　ハイスピードUV²A　960スピード[※2]　AQUOS X8-Master Engine PRO　4Kアクティブコンディショナー　DUO BASS　2.1chスピーカーシステム　THX 4K DISPLAY
3D　地デジ3チューナー　ビジュアルモーションガイド[※3]　2画面TV TV　TVスマホスクリーン[※4]　Miracast対応[※4]　ハイブリッドキャスト[※5]　スマートファミリンク[※6]　AQUOSファミリンク　Wi-Fi CERTIFIED　ホームネットワーク　AQUOS City[※3]
HDD録画[※7]　W HDD録画[※7]　HDD長時間録画[※7]　HDD裏番組録画[※7]　USB外付けハードディスクは別売　地上DIGITAL×3　BS×3　110°CS DIGITAL×3　HDMI　4K 60p　HDCP 2.2　Bluetooth®[※8]　エコ技 ▶P46

●多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応　●4Kクリア番組表　●4Kウェブ ブラウザ　●「コンテンツマネージャー」採用　●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵　●新･AudioEngine™ 音声LSI　●見守りサービス[※9]　●USBメモリ(別売)対応　●おはよう･おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション　●セーブモード

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS･110度CSによる4K･8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像･構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ※2 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約･使用料が必要です。 ※4 対応機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※5 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。

※6 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※7 動作確認済み機種については37･38ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※8 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。 ※9 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約･使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更･中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

PREMIUM 4K 70XG35

AQUOS 4K NEXT

8K解像度[※1]の映像美と圧倒的な臨場感サウンド。70V型　AQUOS 4K NEXT。

※1 水平7,680×垂直4,320 画素の解像度チャート(静止画)による当社で定める輝度信号の解像度評価において。
8K液晶パネルを使用した製品ではありません。また、8K映像(動画)の外部入力や8K放送の受信には対応しておりません。

NEW

NEW

VGP 2016
特別大賞
「4原色技術と超解像技術」による高精細映像と、「AROUND SPEAKER SYSYTEM」を搭載した4Kテレビに対して

70V型 LC-70XG35 オープン価格　達成率 149%　年間消費電力量 243kWh/年　グリーン購入法適合商品

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。　▶P41

壁掛け金具	AN-80AG1 AN-52AG6	▶P41・42

詳しい仕様　▶P47　寸法表　▶P51・52　セッティングオプション　▶P41・42
▶シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

「AROUND SPEAKER SYSTEM」搭載

4K 3,840×2,160 画素*　高演色リッチカラーテクノロジー　N-Blackパネル　直下型LED　メガコントラスト　ハイスピードUV²A　960スピード※2　AQUOS X8-Master Engine PRO　4Kアクティブコンディショナー　AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch　THX 4K DISPLAY
3D　地デジ3チューナー　ビジュアルモーションガイド※3　2画面 TV TV　TV スマホスクリーン※4　Miracast対応※4　ハイブリッドキャスト※5　スマートファミリンク※6　AQUOSファミリンク　Wi-Fi CERTIFIED　ホームネットワーク　AQUOS City※3
HDD録画※7　W HDD録画※7　HDD長時間録画※7　HDD裏番組録画※7　USB外付けハードディスクは別売　地デジ DIGITAL ×3　BS ×3　110CS DIGITAL ×3　HDMI　4K 60p　HDCP 2.2　Bluetooth※8　エコ技 ▶P46

●多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応　●4Kクリア番組表　●4Kウェブ ブラウザ　●「コンテンツマネージャー」採用　●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵
●新・AudioEngine™ 音声LSI　●見守りサービス※9　●USBメモリ(別売)対応　●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション　●セーブモード

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。　※2 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。　※3 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。　※4 対応機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。　※5 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。

※6 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。　※7 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※8 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。　※9 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

XD35 line

PREMIUM 4K

AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載

60V型

「超解像・8Kアップコンバート」回路と「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム）」搭載。60V型 AQUOS 4K。

NEW

XU30 XG35 XD35 US30 U30 XL20 XL10 W30 W20 W25 H30 H20 K30 K20 R30 DR9

8Kアップコンバート技術を応用「AQUOS 8K-Master Engine」

▶P11

艶やかな黒と低反射「N-Blackパネル」搭載



▶P8

色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」搭載



▶P7

輝き復元による明暗の表現力「UV²A技術※1 ×メガコントラスト※2」

▶P8

多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応

ひかりTV 4K　NETFLIX ※3

▶P12

60V型 LC-60XD35 オープン価格　達成率 151%　年間消費電力量 196kWh/年　グリーン購入法適合商品

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

壁掛け金具	AN-52AG6	▶P41･42

詳しい仕様 ▶P47　寸法表 ▶P51･52　セッティングオプション ▶P41･42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

「AROUND（アラウンド） SPEAKER（スピーカー） SYSTEM（システム）」搭載



4K* リッチカラーテクノロジー N-Black パネル 直下型LED メガコントラスト ハイスピードUV²A 960スピード※4 AQUOS 8K-Master Engine 4K アクティブコンディショナー AROUND SPEAKER SYSTEM 2.1ch
3D 地デジ3チューナー ビジュアルモーションガイド※5 2画面 TV TV スマホ TV※6 Miracast 対応※6 ハイブリッドキャスト※7 スマートファミリンク※8 AQUOS ファミリンク Wi-Fi CERTIFIED ホームネットワーク AQUOS City※5
HDD録画※9 W録画※9 HDD長時間録画※9 HDD裏番組録画※9 USB外付けハードディスクは別売　地デジ ×3　BS ×3　110CS ×3　HDMI　4K 60p　HDCP 2.2　Bluetooth®※10　エコ技 ▶P46

●4Kクリア番組表 ●4Kウェブ ブラウザ ●「コンテンツマネージャー」採用 ●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●見守りサービス※11 ●USBメモリ（別売）対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●お知らせタイマー機能 ●AQUOSインフォメーション ●セーブモード

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS・110度CSによる4K・8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器（別売）と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ※1 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。光配向技術によって光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高速応答性と高いコントラスト比を実現しています。 ※2 メガ（MEGA）:Master Engine Gain Analyzerの略。 ※3 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※4 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※5 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。

※6 対応機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※7 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※8 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※9 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※10 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。 ※11 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます（2015年10月現在）が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

US30 line

PREMIUM 4K

AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載

60V型 52V型

4K映像の色彩美と精細感を艶やかに描く。
低反射「N-Blackパネル」搭載、高画質・高音質ハイグレードライン。

NEW

LC-60US30

LC-52US30

4K映像をさらに美しく。新開発「AQUOS 4K-Master Engine PROⅡ」



▶P11

艶やかな黒と低反射「N-Blackパネル」搭載



▶P8

色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」搭載



▶P7

多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応

ひかりTV 4K　NETFLIX※1

▶P12

自然で聞き取りやすい音質設計

▶P10

60V型 LC-60US30	オープン価格	達成率 155% 年間消費電力量 191kWh/年	グリーン購入法適合商品
52V型 LC-52US30	オープン価格	達成率 151% 年間消費電力量 161kWh/年	グリーン購入法適合商品

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

壁掛け金具	AN-52AG6 (60V·52V型)	▶P41·42

視聴位置に合わせて、画面角度を左右に調節できるスイーベルスタンド採用

詳しい仕様 ▶P47　寸法表 ▶P51·52　セッティングオプション ▶P41·42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

4K 3,840×2,160 画素* / リッチカラーテクノロジー / N-Black パネル / エッジタイプ LED / ハイスピード UV²A / 480スピード / AQUOS 4K-Master Engine PRO II / 4K アクティブコンディショナー / 2.1ch スピーカーシステム
3D / 地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド※2 / 2画面 TV TV / TV スマホスクリーン※3 / Miracast対応※3 / ハイブリッドキャスト※4 / スマートファミリンク※5 / AQUOS ファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / AQUOS City※2
HDD録画※6 / W HDD録画※6 / HDD長時間録画※6 / HDD裏番組録画※6 (USB外付けハードディスクは別売) / 地デジ DIGITAL ×3 / BS ×3 / 110° CS DIGITAL ×3 / HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Bluetooth®※7 / 左右計40° 回転式テーブルスタンド / エコ技 ▶P46

●4Kクリア番組表　●4Kウェブ ブラウザ　●「コンテンツマネージャー」採用　●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵　●新・AudioEngine™ 音声LSI
●見守りサービス※8　●USBメモリ(別売)対応　●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション　●セーブモード

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS·110度CSによる4K·8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。　※1 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。　※2 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。　※3 対応機種については、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。

※4 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。　※5 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。　※6 動作確認済み機種については37·38ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※7 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。　※8 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

U30 line

PREMIUM 4K

AQUOS 4K液晶テレビ*
3,840×2,160 画素液晶パネル搭載

58V型 | 55V型 | 50V型 | 40V型

色彩豊かな映像が見やすい。「リッチカラーテクノロジー」搭載、スタンダードライン。

NEW

LC-58U30

LC-55U30

4K映像をさらに美しく。新開発「AQUOS 4K-Master Engine PROⅡ」



▶P11

高精細 4K低反射パネル搭載



▶P8

色彩豊かでリアルな表現力「リッチカラーテクノロジー」搭載



▶P7

多彩な4Kコンテンツや動画サービスに対応

ひかりTV 4K | NETFLIX※1

▶P12

自然で聞き取りやすい音質設計



▶P10

58V型 LC-58U30 オープン価格	達成率 150% 年間消費電力量 189kWh/年	グリーン購入法適合商品
55V型 LC-55U30 オープン価格	達成率 156% 年間消費電力量 159kWh/年	グリーン購入法適合商品
50V型 LC-50U30 オープン価格	達成率 151% 年間消費電力量 143kWh/年	グリーン購入法適合商品
40V型 LC-40U30 オープン価格	達成率 150% 年間消費電力量 100kWh/年	グリーン購入法適合商品

4K* 3,840×2,160 画素 / リッチカラーテクノロジー / 高精細4K低反射パネル / エッジタイプLED / 倍速液晶技術 58V / AQUOS 4K-Master Engine PRO II / 4Kアクティブコンディショナー

地デジ3チューナー / ビジュアルモーションガイド※2 / 2画面 TV TV / TVスマホスクリーン※3 / Miracast対応※3 / ハイブリッドキャスト※4 / スマートファミリンク※5 / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / AQUOS City※2

HDD録画※6 / W HDD録画※6 / HDD長時間録画※6 / HDD裏番組録画※6 USB外付けハードディスクは別売 / 地上DIGITAL ×3 / BS ×3 / 110CS DIGITAL ×3 / HDMI / 4K 60p / HDCP 2.2 / Bluetooth※7 / エコ技 ▶P46

●4Kクリア番組表 ●4Kウェブ ブラウザ ●「コンテンツマネージャー」採用 ●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵 ●新・AudioEngine™ 音声LSI ●見守りサービス※8 ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●お知らせタイマー機能 ●AQUOSインフォメーション ●セーブモード

壁掛け金具 AN-52AG6 (58V·55V·50V型) AN-37AG3 (40V型) ▶P41·42

詳しい仕様 ▶P48 寸法表 ▶P51·52 セッティングオプション ▶P41·42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

*「ひかりTV」の4Kによるビデオオンデマンドに対応しています。BS·110度CSによる4K·8K放送の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。
●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像·構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ※1 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※2 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約·使用料が必要です。 ※3 対応機種については、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。

※4 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※5 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※6 動作確認済み機種については37·38ページ、または当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※7 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。 ※8 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約·使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更·中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

XL20 AQUOS クアトロン プロ

60V型 | 52V型 | 46V型

フルハイビジョン

PREMIUM 2K

無限の可能性を追求。進化を続ける4原色※1技術。フルハイビジョンは、新次元へ。

※1 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。

LC-52XL20　LC-60XL20

艶やかな黒と低反射「N-Blackパネル」搭載



赤・緑・青・黄色で美しく「リッチカラーテクノロジー」

フルHDパネルで4K相当※2の高精細表示



※2 水平3,840×垂直2,160画素の解像度チャートによる当社で定める輝度信号の解像度評価において。4K液晶パネルを使用した製品ではありません。

4Kレコーダーと接続すれば4K放送※3(4K60p映像※4)を視聴可能

TU-UD1000

地デジ×3　BS×3　110度CS×3　4K 60p　HDCP 2.2　※12　エコ技 ▶P46

●4K60p映像入力、HDCP 2.2対応※13　●「コンテンツマネージャー」採用　●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵　●2D→3D変換　●映画クラシックモード
●新・AudioEngine™ 音声LSI　●画面で見られる電子取扱説明書　●見守りサービス※14　●USBメモリ(別売)対応　●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量	
60V型	★LC-60XL20	オープン価格	249%	119kWh/年	グリーン購入法適合商品
52V型	★LC-52XL20	オープン価格	246%	99kWh/年	グリーン購入法適合商品
46V型	★LC-46XL20	オープン価格	246%	83kWh/年	グリーン購入法適合商品

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

本機のみでは4K放送を視聴することはできません。4K放送を楽しむには別売の対応外付けチューナーなどが必要です。

壁掛け金具　AN-52AG6（60V・52V・46V型）　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P48　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

XL10 AQUOS クアトロン プロ

60V型 | 52V型 | 46V型

フルハイビジョン

PREMIUM 2K

フルHDパネルで4K相当※2の高精細表示を実現。

※2 水平3,840×垂直2,160画素の解像度チャートによる当社で定める輝度信号の解像度評価において。4K液晶パネルを使用した製品ではありません。

LC-60XL10

「4原色※1技術」&「超解像 分割駆動エンジン」



※1 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。

艶やかな黒と、低反射を両立。「モスアイ®パネル」



一般的な低反射パネル　モスアイ®パネル

4Kレコーダーと接続すれば4K放送※3(4K30p映像※4)を視聴可能

TU-UD1000

「THX ディスプレイ※15規格」の認証を取得

地デジ×3　BS×2　110度CS×2　4K 30p　HDCP 2.2　※12　※16　エコ技 ▶P46

●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●2D→3D変換　●映画クラシックモード　●新・AudioEngine™ 音声LSI　●見守りサービス※14　●USBメモリ(別売)対応
●「おしえてリモコン」「AQUOSコネクト」アプリ対応※17　●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量	
60V型	★LC-60XL10	オープン価格	241%	123kWh/年	グリーン購入法適合商品
52V型	★LC-52XL10	オープン価格	244%	100kWh/年	グリーン購入法適合商品
46V型	★LC-46XL10	オープン価格	244%	84kWh/年	グリーン購入法適合商品

モスアイ®パネルを採用した液晶パネルのお手入れについてはP42をご覧ください。

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

本機のみでは4K放送を視聴することはできません。4K放送を楽しむには別売の対応外付けチューナーなどが必要です。

壁掛け金具　AN-52AG6（60V・52V・46V型）　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P48　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●モスアイ®は、大日本印刷株式会社の商標または登録商標です。 ★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ※3 4K放送とは、スカパー！4Kチャンネル(「スカパー！4K 総合」、「スカパー！4K 映画」)、4K試験放送「Channel 4K」です(2015年10月現在)。本機をAQUOS 4Kレコーダー(TU-UD1000〈別売〉)と接続することで4K放送をお楽しみいただけます(視聴には、その他にスカパー！ICカード、スカパー！プレミアムサービス対応アンテナが必要です)。「スカパー！4K 映画」のPPV視聴には、AQUOS 4Kレコーダーをインターネットに接続する必要があります。なお、それぞれのサービス視聴には、申し込みまたは別途契約が必要です。 ※4 本機は4K液晶パネルを使用した製品ではありません。 ※5 4K映像入力には対応していません。 ※6 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ※7 対応機種については、当社ホームページhttp://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※8 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。

※9 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※10 静止画/音楽/動画のDLNA再生機能と、USB外付けハードディスク(別売)に録画した番組のDLNA配信に対応しています。録画方式や再生するDLNAプレーヤーの仕様によって、録画した番組を再生できないことがあります。 ※11 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※12 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。 ※13 「4K 60p 4:2:0映像入力」に対応。入力1端子(HDMI)のみHDCP2.2に対応。 ※14 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。 ※15 ハイビジョン映像(2D)での、THX ディスプレイ規格の認証を取得。 ※16 地上デジタルチューナーは3チューナー、BS・110度CSデジタルチューナーは2チューナーです。 ※17 ご使用の際は、Android端末、iOS端末にアプリケーションをダウンロードする必要があります。

NEW W30 AQUOS

55V型 | 50V型

フルハイビジョン

USB外付けハードディスク(別売)[※1]への裏番組録画対応。最新のネットサービス[※2]が楽しめる、スマートデザイン大画面モデル。

LC-55W30

LC-50W30

裏番組録画ができる「デジタル2チューナー[※3]」搭載
映画 / スポーツ
▶P39

長時間録画ハードディスク(別売)対応[※4]
2TBタイプに約696時間[※5]
▶P37

オンラインストリーミング「NETFLIX」対応[※6]
NETFLIX
他の動画サービスについては ▶P32

聞き取りやすい音質設計
●低音を豊かに再現するバスレフ型スピーカーボックス×2個搭載
●音声実用最大出力(JEITA)20W

エッジライトLED / 高画質アクティブコンディショナー / 裏番組専用チューナー[※3] / ビジュアルモーションガイド[※2] / 2画面TV外部入力 / Miracast対応[※7] / ハイブリッドキャスト[※8] / スマートファミリンク[※9] / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / ホームネットワーク / AQUOS City[※2] / HDD録画[※1] / HDD長時間対応[※1※4] / HDD裏番組録画[※1] (USB外付けハードディスクは別売) / 地デジ×2 / BS×2 / 110度CS×2 / HDMI / Bluetooth[※10] / エコ技 ▶P46

●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ●見つかる!番組自動検索 ●見守りサービス[※11] ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●お知らせタイマー機能 ●セーブモード ●AQUOSインフォメーション ●スライドショー付きカレンダー/時計機能 ●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵

55V型 LC-55W30 オープン価格 達成率289% 年間消費電力量86kWh/年 グリーン購入法適合商品

50V型 LC-50W30 オープン価格 達成率300% 年間消費電力量72kWh/年 グリーン購入法適合商品

壁掛け金具 AN-52AG6 (55V・50V型) ▶P41・42

詳しい仕様 ▶P49 寸法表 ▶P51・52 セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ※1 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※2 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ※3 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※4 株式会社バッファロー製の長時間録画対応ハードディスクとの接続に対応。長時間録画対応ハードディスクの商品詳細については、株式会社バッファローのホームページ(buffalo.jp)でご確認ください。 ※5 BSデジタル放送録画時。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画時間は目安です。 ※6 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。 ※7 対応機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。また機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。

W20 AQUOS

50V型 | NEW 40V型

フルハイビジョン

無線LAN内蔵でネットサービス[※2]が手軽に楽しめる。USB外付けハードディスク(別売)[※1]への裏番組録画にも対応。

エッジライトLED / 倍速液晶技術 50V / 高画質アクティブコンディショナー / 裏番組専用チューナー[※3] / ビジュアルモーションガイド[※2] / 2画面TV外部入力 / ホームネットワーク / Miracast対応[※7] / ハイブリッドキャスト[※8] / スマートファミリンク[※9] / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / dlna CERTIFIED / AQUOS City[※2] / HDD録画[※1] / HDD長時間対応[※1※4] / HDD裏番組録画[※1] (USB外付けハードディスクは別売) / 地デジ×2 / BS×2 / 110度CS×2 / HDMI / MHL / Bluetooth[※10] / エコ技 ▶P46

●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ●スマートフォン[※12]とMHLケーブル(別売)で接続 ●見つかる!番組自動検索 ●見守りサービス[※11] ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●お知らせタイマー機能 ●セーブモード ●AQUOSインフォメーション ●スライドショー付きカレンダー/時計機能 ●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵

-B
本体色に合わせたリモコン

-B(ブラック系) -W(ホワイト系)

LC-50W20-W

50V型 ★LC-50W20 -B(ブラック系) -W(ホワイト系) オープン価格 達成率303% 年間消費電力量76kWh/年 グリーン購入法適合商品

40V型 LC-40W20 -B(ブラック系) -W(ホワイト系) オープン価格 達成率250% 年間消費電力量60kWh/年 グリーン購入法適合商品

壁掛け金具 AN-52AG6 (50V型) AN-37AG3 (40V型) ▶P41・42

詳しい仕様 ▶P49 寸法表 ▶P51・52 セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

W25 AQUOS

32V型

ハイビジョン

無線LAN内蔵&ビジュアルモーションガイド採用で、ネットサービス[※2]が便利に楽しめる、裏番組録画対応[※1]モデル。

直下型LED / 高画質アクティブコンディショナー / 裏番組専用チューナー[※3] / ビジュアルモーションガイド[※2] / 2画面TV外部入力 / ホームネットワーク / Miracast対応[※7] / ハイブリッドキャスト[※8] / スマートファミリンク[※9] / AQUOSファミリンク / Wi-Fi CERTIFIED / dlna CERTIFIED / AQUOS City[※2] / HDD録画[※1] / HDD長時間対応[※1※4] / HDD裏番組録画[※1] (USB外付けハードディスクは別売) / 地デジ×2 / BS×2 / 110度CS×2 / HDMI / MHL / Bluetooth[※10] / エコ技 ▶P46

●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応 ●スマートフォン[※12]とMHLケーブル(別売)で接続 ●見つかる!番組自動検索 ●見守りサービス[※11] ●USBメモリ(別売)対応 ●おはよう・おやすみタイマー ●お知らせタイマー機能 ●セーブモード ●AQUOSインフォメーション ●スライドショー付きカレンダー/時計機能 ●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵

-W
本体色に合わせたリモコン

-B(ブラック系) -W(ホワイト系)

LC-32W25-B

32V型 LC-32W25 -B(ブラック系) -W(ホワイト系) オープン価格 達成率200% 年間消費電力量41kWh/年 グリーン購入法適合商品

壁掛け金具 AN-130AG1 ▶P41・42

詳しい仕様 ▶P49 寸法表 ▶P51・52 セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

※8 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※9 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※10 Bluetooth®によるワイヤレス伝送は音声データの受信のみ対応しています。 ※11 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。 ※12 MHLに対応したスマートフォンの動作確認機種についてはサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。スマートフォンのコンテンツによっては、再生できないものがあります。

NEW H30 AQUOS

40V型 32V型

フルハイビジョン LC-40H30　ハイビジョン LC-32H30

USB外付けハードディスク(別売)※1への裏番組録画に対応。
直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。

LC-32H30　LC-40H30

USB外付けハードディスクは別売　×2 ×2 ×2　▶P46

●裏番組録画ができる「デジタル2チューナー※2」搭載　●長時間録画ハードディスク(別売)対応※3　●リモコン電池交換表示　●音声を聞きやすくする「くっきり音声」ボタン搭載　●見つかる!番組自動検索　●USBメモリ(別売)対応※4　●おはよう・おやすみタイマー※5　●お知らせタイマー機能　●セーブモード　●スライドショー付きカレンダー /時計機能　●番組表の文字が拡大できる文字サイズ一発切換

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量	
40V型	LC-40H30	オープン価格	200%	75kWh/年	グリーン購入法適合商品
32V型	LC-32H30	オープン価格	210%	39kWh/年	グリーン購入法適合商品

壁掛け金具　AN-130AG1 (40V・32V型)　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P49　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

NEW K30 AQUOS

24V型 22V型 19V型

フルハイビジョン LC-22K30　ハイビジョン LC-24K30/19K30

USB外付けハードディスク(別売)※1への裏番組録画に対応。
機能充実のプライベートモデル。

USB外付けハードディスクは別売　×2 ×2 ×2　▶P46

●裏番組録画ができる「デジタル2チューナー※2」搭載
●音声を聞きやすくする「くっきり音声」ボタン搭載
●スマートフォン※6とMHLケーブル(別売)で接続
●スライドショー付きカレンダー/時計機能
●長時間録画ハードディスク(別売)対応※3
●見つかる!番組自動検索
●USBメモリ(別売)対応※4
●おはよう・おやすみタイマー※5
●お知らせタイマー機能
●セーブモード

本体色に合わせたリモコン

-B(ブラック系) -W(ホワイト系) -R(レッド系)

-B -W

LC-24K30-R

型	品番	カラー	価格	達成率	年間消費電力量	
24V型	LC-24K30	-B(ブラック系) -W(ホワイト系) -R(レッド系)	オープン価格	200%	33kWh/年	グリーン購入法適合商品
22V型	LC-22K30	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	202%	38kWh/年	グリーン購入法適合商品
19V型	LC-19K30	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	200%	28kWh/年	グリーン購入法適合商品

壁掛け金具　AN-130AG1 (24V・22V・19V型)　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P50　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

H20 AQUOS

フルハイビジョン LC-40H20　ハイビジョン LC-32H20　40V型 32V型

USB外付けハードディスク(別売)※1録画やスマートフォン※6とも連携※7、
明るくクリアな色再現。直下型LEDバックライト搭載。

※7 MHLケーブル(別売)が必要です。

40V　USB外付けハードディスクは別売　▶P46

●長時間録画ハードディスク(別売)対応※3　●ボタンひとつで一発録画　●スマートフォン※6とMHLケーブル(別売)で接続　●見つかる!番組自動検索　●USBメモリ(別売)対応※4　●おはよう・おやすみタイマー※5　●お知らせタイマー機能　●セーブモード　●スライドショー付きカレンダー /時計機能　●番組表の文字が拡大できる文字サイズ一発切換

LC-40H20

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量	
40V型	★LC-40H20	オープン価格	201%	76kWh/年	グリーン購入法適合商品
32V型	★LC-32H20	オープン価格	200%	35kWh/年	グリーン購入法適合商品

壁掛け金具　AN-130AG1 (40V・32V型)　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P49　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
シャープホームページ ▶http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

K20 AQUOS

フルハイビジョン LC-22K20　ハイビジョン LC-24K20/19K20　24V型 22V型 19V型

マイルームや寝室にぴったり。機能充実のプライベートモデル。

USB外付けハードディスクは別売　▶P46

●スマートフォン※6とMHLケーブル(別売)で接続
●見つかる!番組自動検索　●USBメモリ(別売)対応※4
●おはよう・おやすみタイマー※5　●お知らせタイマー機能
●セーブモード　●スライドショー付きカレンダー /時計機能

本体色に合わせたリモコン

-W(ホワイト系) -B(ブラック系)

-B

LC-24K20-W

型	品番	カラー	価格	達成率	年間消費電力量	
24V型	★LC-24K20	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	150%	36kWh/年	グリーン購入法適合商品
22V型	★LC-22K20	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	185%	35kWh/年	グリーン購入法適合商品
19V型	★LC-19K20	-B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	133%	33kWh/年	

LC-22K20は、テレビを見上げる場所に設置した時、画面が暗く見える場合は目の高さと同じ位置に設置するか、本機の「見上げるモード」機能を設定することで、暗くなるのを軽減できます。

壁掛け金具　AN-130AG1 (24V・22V・19V型)　▶P41・42

詳しい仕様 ▶P50　寸法表 ▶P51・52　セッティングオプション ▶P41・42
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ※1 動作確認済み機種については当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※2 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。 ※3 株式会社バッファロー製の長時間録画対応ハードディスクとの接続に対応。長時間録画対応ハードディスクの商品詳細については、株式会社バッファローのホームページ(buffalo.jp)でご確認ください。 ※4 静止画のみ対応。※5 音楽非対応。

※6 MHLに対応したスマートフォンの動作確認機種についてはサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。スマートフォンのコンテンツによっては、再生できないものがあります。 ※8 裏番組録画に対応していないため録画中はチャンネルを切り換えできません。動作確認済み機種については当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※9 対応しているAQUOSオーディオはありません。

NEW R30

ブルーレイ内蔵 HDD搭載 AQUOS

40V型 | 32V型 | 24V型

フルハイビジョン Full HD 1080 LC-40R30　ハイビジョン LC-32R30/24R30

録る・見る・残すが、1台で簡単。BDドライブ＆ハードディスク内蔵、オールインワンモデル。

録画操作に便利なリモコン

録画でよく使う機能をセンターの操作部に集約。大きなボタンが使いやすい！

LC-40R30-W

LC-32R30-B

LC-24R30-W

本体色に合わせたリモコン

-B(ブラック系)　-W(ホワイト系)

40V　40V·32V　24V　※1 ※2 ※3 ×3 ×3 ×3　2.0+Digital Out　DOLBY AUDIO

●「コンテンツマネージャー」採用　●クラウドゲーム「Gクラスタ」対応　●知育アプリ「テレビーナ」機能内蔵
●早口のセリフも聞き取りやすい「ゆっくり再生」対応　●見つかる！番組自動検索　●見守りサービス※4　●USBメモリ(別売)対応
●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション　●スライドショー付きカレンダー /時計機能

エコ技 ▶P46

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量
40V型	LC-40R30 -B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	201%	94kWh/年
32V型	LC-32R30 -B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	149%	71kWh/年
24V型	LC-24R30 -B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	150%	60kWh/年

グリーン購入法適合商品

●壁掛け設置には対応しておりません。

詳しい仕様　▶P50･53　寸法表　▶P51･52　セッティングオプション　▶P41･42　▶シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

【R30ライン、DR9ライン 録画について】 ●BDに記録する場合は、内蔵HDDまたはUSB外付けハードディスク(別売)※5に録画したものを、ダビングしてください(DVD、CDへのダビングはできません)。R30は外付けハードディスク(別売)への録画はできません。 ●インターネット動画は録画できません。 ●ケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合、録画できない可能性があります。詳しくは53ページの図をご覧ください。

■R30ライン特長機能

BDドライブ＆1TB(24V型は500GB) HDD内蔵

●ディスクの出し入れがしやすい前面BDトレイ採用

●デジタル放送の録画
●12倍長時間録画※6

見るのも録るのもワンボタンで簡単、便利なリモコン

●録画番組の見たいシーンを探せる　「見どころ」ボタン
●テレビから少し離れる時に便利　「ちょっと待って」ボタン
●録画番組の保存もワンボタンで開始　「ダビング」ボタン
●ワンボタンで簡単録画

気になる情報を簡単に探せる「ビジュアル モーションガイド」搭載※1



番組情報とネット情報を同じ画面上に表示します。テレビを見ながら、録画したい番組や利用したいコンテンツがひと目でわかります。

▶P31･32

内蔵ハードディスクに2番組同時録画



スマートサーチ対応

見たい番組や録画番組を、自動表示される番組情報や出演者名から簡単に検索できます。

高画質マスターエンジンBD

内蔵ハードディスクに録画した番組を、5倍モード以上の長時間録画でも、ブロックノイズなどを抑えた美しい映像で楽しめます。

マルチタスク

内蔵ハードディスクに録画をしながら、BDビデオの再生が楽しめます。

DR9

ブルーレイ内蔵 HDD搭載 AQUOS

40V型 | 32V型

フルハイビジョン Full HD 1080 LC-40DR9　ハイビジョン LC-32DR9

これ1台で録画が楽しめる、オールインワンモデル。

本体色に合わせたリモコン

-W(ホワイト系) -B(ブラック系)

-W

LC-32DR9-B

40V ※7 ※1 ※5 ※5 ※5 USB外付けハードディスクは別売 ×2 ×2 ×2 2.0+Digital Out

●USB外付けハードディスク(別売)※5対応で2番組を同時録画※8　●見るのも録るのもワンボタンで簡単、便利なリモコン　●早口のセリフも聞き取りやすい「ゆっくり再生」対応
●見つかる！番組自動検索　●見守りサービス※4　●USBメモリ(別売)対応　●おはよう・おやすみタイマー　●お知らせタイマー機能　●AQUOSインフォメーション

●壁掛け設置には対応しておりません。

エコ技 ▶P46

型	品番	価格	達成率	年間消費電力量
40V型	★LC-40DR9 -B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	180%	105kWh/年
32V型	★LC-32DR9 -B(ブラック系) -W(ホワイト系)	オープン価格	141%	75kWh/年

グリーン購入法適合商品

詳しい仕様　▶P50･53　寸法表　▶P51･52　セッティングオプション　▶P41･42
▶シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。ディスクはイメージです。★印の商品は、品薄、品切れになる場合がありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ※1 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ※2 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。 ※3 本機やスマートファミリンクに対応したAQUOS PHONEなどのホームネットワーク設定が必要です。 ※4 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知いたします。

※5 動作確認済み機種については37･38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※6 内蔵ハードディスクに、BS･110度CSデジタル放送のハイビジョン映像を標準(DR)モードと12倍モードのそれぞれで録画した場合の、録画可能時間を比較した目安。地上デジタル放送の場合や放送される番組の内容によっては、12倍に満たない場合があります。 ※7 チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。デジタル放送の2番組同時録画が可能(内蔵ハードディスクとUSB外付けハードディスク(別売)に1番組ずつ録画できます)。 ※8 デジタル放送の2番組同時録画が可能(内蔵ハードディスクとUSB外付けハードディスク(別売)に1番組ずつ録画できます)。また、2番組同時録画中はチャンネルを切り換えできません。

裏番組を画面で一覧。録画番組の見忘れも知らせてくれる。行き届いた 快適ナビゲーション、ビジュアル モーションガイド。

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料）が必要です。

ビジュアル モーションガイド対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

おすすめ選局ナビ

視聴履歴から、おすすめの番組を表示したり、
予約録画を提案したりしてくれる新しい機能です。
また、見ている番組や登録しておいたキーワードから、
関連する番組やインターネット情報など、
知りたい情報が表示されます。
見ている番組を切り替えると、
関連情報も同時に次々と切り替わります。

「十字キー」で
簡単操作

電源ONの状態で
ホームボタンを
押すだけ

視聴テレビ番組

テレビを見ながらでも、他の番組や
インターネット情報が探せます。

●画面のレイアウトはUS30ラインのイメージです。
サービス内容は変更になる場合があります。
また、番組名や人名、アドレス等はすべて架空のものです。

テレビ向けネットサービス「AQUOS City※6」



「AQUOS City」はエンターテイメントを始め、コミュニケーションや生活サポート、安全・安心といった毎日の生活に欠かせない、また生活を豊かにするサービスを提供します。

●画面はUS30ラインのイメージです。サービスの変更に伴い、アイコンの表示が変更になる場合があります。

動画サービス例

●動画サービスはビジュアル モーションガイド非対応の機種（DR9）でもご利用いただけます。

【TSUTAYA TV】



提供：株式会社TSUTAYA TV

【ひかりTV】※7



提供：株式会社NTTぷらら

【アクトビラ】



提供：株式会社アクトビラ

【スカパー！ オンデマンド】



提供：スカパーJSAT株式会社

【クランクイン!ビデオ】

クランクイン!ビデオ

提供：ブロードメディア株式会社

【DMM.com】

DMM.com

提供：株式会社DMM.com

【Hulu（フールー）】
対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

hulu

提供：HJホールディングス

【NETFLIX】※8
対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / W30

NETFLIX

提供：Netflix株式会社

【YouTube™】※9
対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

YouTube

提供：Google inc.

その他のサービス例

家族みんなで楽しいゲームライフをクラウドゲームサービス“Gクラスタ”

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

G-cluster クラウドゲーム

本格ゲームからカジュアルゲームまで100本以上のゲームが楽しめる「Gクラスタ」。
無料お試しプレイでお気に入りのゲームを探してみませんか？
▶ゲームによっては別売のゲームパッドが必要です。詳細は41ページをご覧ください。

■Gクラスタで遊べるおすすめゲームタイトル

ZOIDS Material Hunters

FINAL FANTASY XIII-2

ラスト レムナント

©TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.
©2011, 2012, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
©2008, 2009 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved. / Unreal® Engine, Copyright 1998-2009, Epic Games, Inc. All Rights Reserved.

裏番組も静止画つきで直感的に分かります※1



裏番組情報も、静止画の表示つきで分かりやすく表示します。



●画面はUS30ラインのイメージです。

番組や関連情報を探せるスマートサーチ

選局した番組の番組情報や出演者名などを自動表示。選択して知りたい情報が探せます。

●画面はUS30ラインのイメージです。

リモコンでのキーワードの入力で、見ている番組の情報※3、電子番組表※3、USB外付けハードディスク（別売）※4内の録画番組（R30ラインは内蔵ハードディスク内の録画番組）、Webサイトやテレビ向け有料VODタイトルの一括検索※5ができ、好きな映画やドラマを簡単に探せます。



録画番組表示※2

USB外付けハードディスク（別売）に録画した番組から、まだ見ていない番組をお知らせしてくれます。

未来番組

よく見ている番組を判断して、来週の番組などの録画予約を提案してくれ、録り逃しが少なくなります。

番組Webサイト

番組に関連するWeb情報があればアイコンでお知らせします。

おまかせ録画※1

番組タイトルや出演者などの登録キーワードで番組を検索し、自動で録画してくれる便利機能です。

「ビジュアル モーションガイド」紹介動画

動画でチェック!

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。 ●画面のイメージ写真やコンテンツ、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。 ●記載されている各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は、各社の商標または登録商標です。
■インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド環境が必要です。（●回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。●「アクトビラビデオ・フル」などハイビジョンでの映像配信サービスには、FTTH（光）回線が必要です。●ご利用のルーター、モデム等の設定には、パソコンが必要となる場合があります。●回線業者やプロバイダーが採用している接続方式等によって、ご利用できない場合があります。●コンテンツによっては、表示できないことがあります。）
■詳しくはホームページ http://aquos.jp/connect/をご覧ください。 ■各サービスには、別途ユーザー登録や有料となるサービスがあります。
■各サービスの画面はイメージです。サービスの内容や画面は、予告なく中止または変更することがあります。
●DR9ラインは、インターネットブラウザとして（株）ACCESSの NetFront DTV Profile を搭載しています。
●「AQUOS City」の各サービス画面はイメージです。サービス内容や画面は変更になる場合があります。

ACCESS™ NetFront®

※1 W30ライン、W20ライン、W25ライン、R30ラインは除く。 ※2 R30ラインはUSB外付けハードディスク非対応です。内蔵ハードディスクに録画した番組の録画番組表示をします。 ※3 視聴しているデジタル放送に対応。 ※4 テレビに接続された1個のUSB外付けハードディスクに対応。動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※5 VOD検索対象サービスはTSUTAYA TV、ひかりTV、クランクイン!ビデオの一部コンテンツとなります（2015年10月29日現在）。 ※6 AQUOS CityはAQUOS専用のオーナーズラウンジAQUOS.jpサービスの一部です。 ※7 「ひかりTV」をご覧いただくには、フレッツ光または光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスの契約と、「ひかりTV」視聴契約が必要です。4Kサービス以外にも様々なVODや専門チャンネルの視聴にも対応しています。 ※8 Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ラインの4K視聴については、Netflix視聴プラン、インターネットサービス、デバイス機能、利用可能なコンテンツによって異なります。詳細はNetflix.com/TermsOfUseをご覧ください。 ※9 視聴できるコンテンツは、パソコンで視聴するYouTube™と異なる場合があります。またW30ラインはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。
〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●紙面に掲載のQRコードを、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/qr/lc002/●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。

BDレコーダー[※1]に録画した番組を別の部屋でも見られる、スマートフォン のコンテンツ[※2]もテレビで楽しめる。

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定（回線業者やプロバイダーとの契約・使用料）が必要です。

BDレコーダー[※1]等に録画した番組を家中のAQUOSでも見られる ホームネットワーク機能

ホーム ネットワーク

サーバー/プレーヤー対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10
プレーヤー対応機種 | W30 / W20 / W25 / R30 / DR9

家庭内のLANと接続して、別の部屋にあるBDレコーダー等の対応機器[※1]に録画したコンテンツ[※3]を再生して楽しめます。ご使用のAQUOSが無線LAN対応の場合は、無線接続も可能です。

●AQUOS XL20ライン、XL10ライン、W20ライン、W25ライン、R30ラインはDLNA認定動画/静止画/音楽プレーヤー（DLNA CERTIFIED® Video/Music/Photo Player）です。また、XL20ライン、XL10ラインはDLNA認定動画/静止画サーバー（DLNA CERTIFIED® Video/Photo Server）にも対応。



Wi-Fi（無線LANユニット[※4]）内蔵

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25

BDレコーダー・シアターラックとつないで楽しむ

AQUOSには AQUOS ブルーレイ　AQUOSには AQUOS オーディオ

AQUOSブルーレイとリンク

AQUOSブルーレイとHDMI[※5]で接続すると、AQUOSに最適な「AQUOS純モード」で映像を再生します。

●AQUOSで見ている番組をワンタッチ録画　●AQUOSの画面で簡単録画予約　●録画した番組をワンタッチ再生

AQUOSオーディオとリンク

AQUOSが番組情報を読み取り、見ている番組に合わせたサウンドモードを自動選択。臨場感豊かに楽しめます。

●音量調節などを、AQUOSリモコンやファミリモコン[※6]で簡単操作
●HDMI規格ARC（オーディオリターンチャンネル）機能に対応[※7]

AQUOSの画面（ファミリンクパネル）を見ながら接続機器を簡単操作。

AQUOS ファミリンク

接続しているファミリンク対応機器[※1]に合わせた操作パネル（ファミリンクパネル）を表示。AQUOSリモコンで簡単に操作できます。

その他、周辺機器とつないで楽しむ

USB外付けハードディスク（別売）[※8]とつないで番組録画。

HDD 録画

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / H30 / H20 / K30 / K20 / DR9

USB外付けハードディスク（別売）を接続すれば、デジタルハイビジョン放送をハイビジョン画質のまま録画や再生。ファミリンクパネルで操作も簡単です。

▶詳しくは37・38ページ

スマートフォンとつないで楽しむ

●対応機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。「スマートファミリンク」機能はスマートファミリンク対応AQUOS PHONE（スマートフォン）で可能。また機種によってはソフトウェアアップデートやアプリのダウンロードが必要です。

スマートフォンとワイヤレス連携。「スマートファミリンク[※9]」機能。

スマート ファミリンク

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

簡単な操作で写真[※10]や動画[※10]などをAQUOSの大画面で楽しんだり、音声でインターネットのWebサイトを検索することもできます。さらに、AQUOSブルーレイともホームネットワークでつながります。

●写真はUS30ラインのイメージです。

テレビをインターネットに接続しなくても、スマートフォンと連携できる

スマートフォンとMiracast[※11 ※12]やMHLケーブル（別売）で接続してスマートフォンの画面がテレビに映せる。

MHL　Miracast 対応

Miracast対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25
MHL対応機種 | XL20 / XL10 / W20 / W25 / H20 / K30 / K20

●MHL対応については40ページをご覧ください。

Miracast対応スマートフォンの画面をワイヤレスで接続しテレビの画面に映せます[※2]。また、MHL対応スマートフォンとMHLケーブル（別売）で接続することで、スマートフォンを充電しながら画面をテレビに映すことができます[※11]。

「1画面表示」

スマートフォンの画面をフル画面表示

「2画面表示」

テレビ番組を見ながら電子書籍などのアプリを画面表示

●うちの猫のキモチがわかる本／学研マーケティング

Miracast[※12]とは

Miracast（ミラキャスト）とはWi-Fi Allianceによって策定された、1対1の無線通信によるディスプレイ伝送技術。スマートフォンなどの映像をワイヤレスで伝送して、テレビの画面に表示することができます。

●テレビのソフトウェアをアップデートすることで、最新のスマートフォンへの対応を行っています。詳しくは当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/ をご覧ください。

2画面表示でテレビがもっと楽しい[※2]

テレビ番組を見ながらスマートフォンのアプリ[※12]も同時に楽しめます。例えば「おしえてリモコン」アプリを表示すれば、見ている番組の感想や感動をリアルタイムで共有できます。

スマートフォンでテレビの操作や見ている番組のキーワードを簡単に検索できる「AQUOSコネクト」アプリ

スマートフォンの専用アプリで、テレビの操作がスマートフォンで行えます。さらに、見ている番組のキーワードをスマートフォンに表示して、簡単に検索することができます。

「おしえてリモコン」「AQUOSコネクト」

ご使用の際は、Android端末、iOS端末にアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードは無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。

〈機種別 情報検索〉
動作確認済みスマートフォンと本機の正しい使い方はこちらをご覧ください。

Bluetooth®無線技術で音楽を手軽に良い音で楽しめる。

Bluetooth®

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25

スマートフォン[※13]やオーディオプレーヤー[※13]などの音楽をワイヤレスでテレビのスピーカーから再生して楽しめます。

●テレビが待機状態[※14]でも、画面を表示したままでも、Bluetooth®機器を接続することができます（W30ライン、W20ライン、W25ラインは除く）。

Miracast/Bluetooth®対応AQUOSで楽しめる機器

Miracast非対応機でもMHL対応なら、ケーブル（別売）接続で楽しめます。



●変換アダプター、HDMIケーブル、MHLケーブルは別売です。

●各接続機器はすべて別売です。　●インターネット対応機能については31・32ページをご覧ください。　●無線LANアダプターとUSB外付けハードディスクは同時使用ができません。　●無線LAN/DLNA/ホームネットワークを使用するためには、ルーター等のネットワーク機器が必要です。また、インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。　●スマートファミリンクを使用するためには、家庭内LANの接続や設定が必要です。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。　●画面のイメージ写真やコンテンツ、操作画面等は、機能を説明するためのもので、実際のものとは異なります。　●AQUOS PHONEやAQUOSオーディオ、USB外付けハードディスク、AQUOSのイラストは実際のものとは異なります。　●その他記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。　※1 動作確認済み機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※2 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™規格に準拠していますが、全ての機器との接続を保証するものではありません。またスマートフォンのコンテンツによっては再生できないものがあります。W30ライン、W20ライン、W25ラインは1画面表示のみに対応しています。　※3 DLNA/DTCP-IP（コンテンツ保護規格）の動画/静止画/音楽データ。DLNA/DTCP-IP：Digital Living Network Alliance/Digital Transmission Content Protection over Internet Protocolの略。　※4 IEEE 802.11b/g/n、IEEE802.11a/nに準拠した無線LANシステムを使用しています。IEEE 802.11acはXU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ラインのみ対応。

※5 High-Definition Multimedia Interfaceの略。必要なケーブルは機種構成や機能によって異なります。　※6 ファミリモコンはAQUOSブルーレイ、AQUOSハイビジョンレコーダーに付属しています。AQUOSブルーレイとAQUOSハイビジョンレコーダーの両方を接続する場合、それぞれの機種の操作はそれぞれに付属のファミリモコンを使用してください。　※7 K30ライン、K20ラインを除く。　※8 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※9 ネットのWebサイト検索など一部の機能をご使用になるにはブロードバンド回線への接続や設定が必要です。　※10 スマートフォンで撮影した動画（MP4/3gp）、2D（JPEG）/3D（MPO）写真、MP3形式の音楽が再生可能。著作権のあるダウンロードした動画やPCなどで加工した写真の一部や、解像度によってはAQUOSでは再生表示できません。U30ライン、W30ライン、W20ライン、W25ライン、R30ラインは3D表示できません。　※11 コンテンツによっては、映像と音声がずれる場合があります。電波状況によっては映像・音声が乱れるなどの影響が出る可能性があります。　※12 お使いのスマートフォンによっては、MiracastとWi-Fiの同時接続ができないものがあります。同時接続できない機種の場合、Miracast接続中のインターネット接続は3G回線やLTEでの接続が必要です。Miracast接続中に電話がかかるとMiracastの接続が切れる場合があります。　※13 Bluetooth®対応機器に対応（Bluetooth®非対応の機器は再生できません）。　※14 クイック起動「する」に設定した場合。

「超解像・8Kアップコンバート」回路で、8K映像の情報を作り出す新開発テレビエンジン

AQUOS X8-Master Engine PRO

対応機種 ｜ XU30 / XG35

4K映像やハイビジョン放送を8K映像情報に解像度変換する「超解像・8Kアップコンバート」回路を搭載。映像の輝度と色情報を高め、4K液晶パネルの解像度に再構成することで、細かく滑らかな表示を実現します。さらに大画面・高精細映像の気になるノイズ低減を図り、映像に応じてコントラストや 色を自動補正することで圧縮された映像情報のノイズを抑え、高精細映像を創り出します。

4K映像をさらに美しく再現する第二世代の高精細画像処理回路

AQUOS 4K-Master Engine PRO Ⅱ

対応機種 ｜ US30 / U30

4K液晶パネル専用の高精細画像処理回路「4K-Master Engine PRO」がさらに進化。4K映像の高速画像処理だけでなく、高画質4Kアップコンバート回路を内蔵し2Kのハイビジョン放送も精細感を高め、臨場感の高い映像で描写します。豊富な4Kコンテンツ対応に加え、4K解像度で表示する番組表やインターネット機能も進化しました。

フラッグシップ技術を採用した、4K液晶パネル専用のテレビエンジン

AQUOS X8-Master Engine

対応機種 ｜ XD35

4 K・3原色液晶パネルに「超解像・8Kアップコンバート」回路を内蔵したテレビエンジン「X8-Master Engine」を搭載。内部で8K情報まで高めて画像処理し、細部まで美しい映像に仕上げます。

4K映像信号に対応した画像処理LSI

新・高画質マスターエンジンプロ

対応機種 ｜ XL20 / XL10

ハイビジョン映像を構成する単位であるフレームごとの輝度と周波数を解析して、素早くコントラスト制御やノイズ低減などの高画質化処理を行い、液晶パネルの性能を引き出します。

高画質エンジンを実現する、独自の画像処理技術

4Kアクティブコンディショナー

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30

映像に応じてコントラストや色を自動補正。デジタル放送など圧縮された映像情報のオリジナルフレーム解析と前後フレーム解析を組み合わすことでノイズを抑え、スッキリした高精細映像を実現します。

高画質アクティブコンディショナー

対応機種 ｜ XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30 / DR9

映像に応じ自動的にコントラストや色を調整。動きの激しいシーンのブロックノイズや、文字などに発生するモスキートノイズ、暗いシーンの色のにじみやざらつきを抑えます。

なめらか高画質

対応機種 ｜ XL20 / XL10 / DR9

映像信号をシーンごとに分析し、独自のアルゴリズムにより、高精度に処理。映画などの暗いシーンでも締まった黒を表現。また微妙な色合いのグラデーションもなめらかに再現します。

動画に強い液晶技術「960スピード※1」「480スピード※1」「240フレッドスピード※2」「ハイスピードUV²A※3」

960スピード対応機種	XU30 / XG35 / XD35
240フレッドスピード対応機種	XL20※4 / XL10※4
480スピード対応機種	US30
ハイスピードUV²A対応機種	XU30 / XG35 / XD35 / US30 / XL20 / XL10

毎秒60コマの映像を分析し、2倍の120コマに増やして残像を低減する倍速液晶技術をベースに、動きの速い動画をクリアに再現する様々な技術を導入しています。「960スピード※1」「480スピード※1」「240フレッドスピード※2」では、液晶パネルの駆動にLEDバックライトの点滅を連動させることで残像感を低減し、高い動画再現性を実現。また、液晶パネルは、液晶材料やセル構造を見直した光配合プロセス技術による高速応答液晶パネル「ハイスピードUV²A※3」を採用。これらの技術を組み合わせることで、動きの速い動画もよりくっきりクリアに再現し、なめらかで見やすい映像を楽しめます。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ※1 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。 ※2 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像を繰り返し液晶パネルに表示する毎秒240回の駆動と、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。 ※3 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。 ※4 分割駆動エンジンを「設定しない」時にのみ使用可能。 ※5 LC-40H30。 ※6 LC-40H20。 ※7 LC-22K30。 ※8 LC-22K20。 ※9 LC-40R30。 ※10 LC-40DR9。 ※11 LC-58U30。 ※12 LC-50W20。 ※13 テレビセットとして表現できるコントラスト（30%白ウインド信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。AVポジション「ダイナミック」時）。

フルスペックハイビジョン液晶パネル

対応機種 ｜ XL20 / XL10 / W30 / W20 / H30※5 / H20※6 / K30※7 / K20※8 / R30※9 / DR9※10

デジタルハイビジョン信号フォーマット（1080i/p）をありのまま表現できる16：9フルスペックハイビジョン液晶パネル〈水平1,920×垂直1,080 画素〉を採用。高精細映像を余さず楽しめます。

倍速液晶技術

対応機種 ｜ U30※11 / W20※12 / H20※6 / R30※9 / DR9※10

倍速液晶技術で、映画やスポーツ番組などの動きの速いシーンもクッキリした映像で再現します。

映画クラシックモード

対応機種 ｜ XL20 / XL10

昔の名画などで、フィルムらしさをあえて再現することにより、クラシック映画の雰囲気を引き立てた映像を楽しめます。

大画面でも迫力のある立体映像

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / XL20※4 / XL10※4

●3D映像を視聴するためには、別売の3Dメガネが必要です。 ▶P41

●XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ラインは、「2D→3D変換機能」には対応していません。

液晶の高速応答性能とバックライトによるきめ細かな光の制御で、クロストーク※14の出にくい3D映像を実現。また2D映像も3D感覚で楽しめる 「3Dボタン」を搭載。ハイビジョンビデオカメラなどの映像を、擬似的な3D映像で楽しめます※15。

3Dストレッチ機能

対応機種 ｜ XL20 / XL10

特殊な3D映像※16を使って目の体操を行う「3Dストレッチ」機能を搭載。長時間テレビを視聴した後など、目をリフレッシュさせるのに効果的です。

2.1ch フロントサウンド音声システム※17

対応機種 ｜ XL20 / XL10

中高域再生用のツィーターとミッドレンジを前向きに配置し、テレビの筐体とは独立したBOX構造を採用。低域のひずみを抑え、声の明瞭度を高めた中高音と、低音再生用のサブウーハーの3ウェイ5スピーカーにより豊かな音域を再現しました。



スピーカーの配置・大きさはイメージです。図はXL20ラインです。

DuoBass搭載

対応機種 ｜ XU30

低音再生用のサブウーハーを採用することで低音はより力強く、高画質映像にふさわしい迫力の音声再生を実現します。

新・AudioEngine™音声LSI※18

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10

「新・AudioEngine™」音声LSI※18をAQUOSのスピーカーシステムに最適化。「AEQ（エーイーキュー）」技術により、周波数特性と位相の乱れをトータルに補正することでクリアな音質と自然な音像定位を実現。同時に反響する仮想音を組み合わせる倍音合成技術「HXT（エイチエックスティー）」で低音感を拡張し、高音質を実現します。

インテリジェントドライブ

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35

スピーカーの性能（振幅限界や耐熱限界など）をあらかじめ解析し、スピーカーの最大入力レベルでの駆動（ドライブ）を可能にする「インテリジェントドライブ」音声処理回路を搭載しました。スピーカー専用アンプとの組み合わせにより、ひずみが少なく、迫力のある音声を実現します。

※14 左眼用と右眼用の各映像で立体感を認識させる3D表示の、左眼用と右眼用の映像が重なって見える2重映り。 ※15 3D専用に撮影された映像ほどの効果はありません。映像によって3Dの効果には差があり、感じ方にも個人差があります。「3Dボタン」を使って3D映像に変換したコンテンツの視聴時間が、1時間を経過すると自動で2D映像に戻ります。本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどで当機能を利用して2D映像を3D変換して表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。 ※16 オリンパスメモリーワークス（株）のスポーツトレーニングで培ったノウハウで作成された3D映像です。 ※17 サブウーハーは本体背面に内蔵しています。 ※18 AudioEngineは、ヤマハ株式会社の商標です。

ハードディスク録画機能

●が対応機能です	XU30	XG35	XD35	US30	U30	XL20	XL10	W30	W20	W25	H30	H20	K30	K20	R30	DR9
USB外付けハードディスク(別売)※1録画対応 HDD録画 USB外付けハードディスク(別売)を接続でき、ハイビジョン画質のまま録画や再生が可能です。操作もテレビのリモコンで簡単。USB接続するだけで使えるポータブルUSB外付けハードディスク(別売)※2にも対応しています。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
USB外付けハードディスク(別売)※1裏番組録画対応 HDD裏番組録画 地上デジタルチューナーを複数搭載しているので、見ている番組の裏番組をUSB外付けハードディスク(別売)に録画できます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
USB外付けハードディスク(別売)2番組同時録画対応 W HDD録画 地上デジタルチューナーを3つ搭載※3しているので、USB外付けハードディスク(別売)に2番組同時録画をしながら、別の地上デジタル放送の番組を見ることや、録画中の番組を追いかけ再生できます。	●	●	●	●	●	●	●									
USB外付けハードディスク(別売)長時間録画対応※4 HDD長時間録画 最大2,080時間※5(3TBの製品使用で録画モードがモード2設定の場合)の長時間録画※4に対応しています。	●	●	●	●	●	●	●									
長時間録画ハードディスク(別売)対応※6 HDD長時間対応 株式会社バッファロー製のUSB長時間録画対応ハードディスク(別売)に対応し、BSデジタル放送で4倍録画※7、地上デジタル放送で3倍録画※7が可能になりました。2TBタイプで約696時間※5の録画が楽しめます。 ●H20ライン、K20ラインは裏番組録画には対応していないため、録画中はチャンネルを切り換えできません。								●	●	●	●	●	●	●		
内蔵ハードディスク×USB外付けハードディスク(別売)※1録画/2番組同時録画※8 内蔵HDD×外付けHDD録画 内蔵HDD×外付けHDD W録画 内蔵ハードディスクにも、接続したUSB外付けハードディスク(別売)にも録画ができます。同じ時間帯に放送している2番組をひとつは内蔵ハードディスクに、もうひとつはUSB外付けハードディスク(別売)に同時に録画できる2番組同時録画※8にも対応しています。																●
複数のUSB外付けハードディスク(別売)※1を使用可能 最大16台のUSB外付けハードディスクが登録できます。 USBハブ※1 ※2 ※9を使用して、最大4台までの同時接続も可能です。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
リモコンひとつで、一発録画 テレビリモコンの「録画」ボタンで一発カンタン録画。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
パッとカンタン録画予約 テレビの番組表から録画したい番組を選ぶだけ。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
おまかせ録画 よく見る番組名や出演者名などを入力しておけば、関連する番組を録画しておいてくれます。	●	●	●	●	●	●	●									
おまかせオートチャプター※10 録画をする際、シーン(音声)の切り換わり部分を検知して、自動でチャプターマークを記録します。 *DR9ラインは内蔵ハードディスクへの録画時のみ対応しています。外付けハードディスクには、非対応です。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
探しやすい録画番組(録画リスト) 全画面表示の「録画リスト」では、サムネイル画像を見ながら、録画番組の詳細情報を確認できます。ハードディスクの録画残量の確認や番組の削除・リストの並び替えなども簡単にできます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かんたん録画番組検索 録画リストからキーワードで番組タイトルを検索できます。 たくさんの録画タイトルから、見たいものがすぐ見つかります。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ネットワークダビング※11 DTCP-IPダビングに対応、USB外付けハードディスク(別売)※1に録画した番組をホームネットワークで接続されたレコーダー※1やネットワークダビング対応ハードディスク(NAS)※1にダビングできます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
IP-TV放送サービスの録画対応 ひかりTVの番組をハイビジョン画質のまま録画できます。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

※1 動作確認済み機種については当ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※2 USBハブを使ってポータブルUSBハードディスクを複数台接続する際は、ポータブルUSBハードディスクにACアダプター等で電源を供給してください。ACアダプター等で電源を供給できないポータブルUSBハードディスクは、テレビに直接接続してください。 ※3 BS・110度CSデジタルは2チューナー、IP-TVは1チューナーを搭載している機種もあります。 ※4 2番組同時の長時間録画はできません。2番組中、1番組は長時間で録画可能です。 ※5 BSデジタル放送録画時。録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画時間は目安です。 ※6 株式会社バッファロー製のUSB長時間録画対応ハードディスクとの接続に対応。USB長時間録画対応ハードディスクの商品詳細については、株式会社バッファローのホームページ(buffalo.jp)でご確認ください。 ※7 それぞれの放送を対応テレビの標準(DR)モードと長時間(TR)モードで録画した場合の目安の録画時間の比較です。放送される番組の内容によっては、4倍(もしくは3倍)に満たない場合があります。 ※8 デジタル放送の2番組同時録画が可能(内蔵ハードディスクとUSB外付けハードディスク(別売)に1番組ずつ録画できます)。また、2番組同時録画中はチャンネルを切り換えできません。

接続動作確認済み機器(別売)

＊弊社にて下記機器との動作確認をしておりますが、全ての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
＊USB外付けハードディスク録画対応機種は、3TB以上に対応しています。

USBハードディスク	
株式会社バッファロー製	●HD-LCU3-Cシリーズ ●HD-LCU3-Dシリーズ ●HD-LLU3シリーズ ●HD-LLU3-Dシリーズ ●HD-AVSU3/Vシリーズ ●HD-AVSVU3/Vシリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	●HDCL-UTシリーズ ●AVHD-AUTシリーズ ●AVHD-UTシリーズ ●HDEL-UTシリーズ
Seagate(エレコム株式会社)	●Expansion Desktopシリーズ ●BackupPlus Desktopシリーズ
エレコム株式会社製	●ELD-QENUシリーズ
USB長時間録画対応ハードディスク※12	
株式会社バッファロー製	●HDX-PNU2/VCシリーズ ●HDX-LSU2/VCシリーズ
ポータブルUSBハードディスク	
株式会社バッファロー製	●HD-PNFU3シリーズ ●HD-PNFU3-Cシリーズ ●HD-PCFU3シリーズ ●HD-PCFU3-Cシリーズ ●HD-PUSU3シリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	●HDPC-UTシリーズ
Seagate(エレコム株式会社)	●Expansion Portableシリーズ ●BackupPlus Slimシリーズ
ネットワークダビング対応ハードディスク(NAS)※13	
株式会社アイ・オー・データ機器製	●HDL-ARTシリーズ ●HVL-ATAシリーズ
USBメモリーカードリーダー	
エレコム株式会社製	●MR-A39Nシリーズ
USBハブ	
株式会社バッファロー製	●BSH4A01シリーズ ●BSH4AE06シリーズ
株式会社アイ・オー・データ機器製	●US3-HB4AC
エレコム株式会社製	●U2H-TV004Sシリーズ
無線LAN親機	
株式会社バッファロー製	●WZR-S600DHP
エレコム株式会社製	●WRC-1750GHBK2-I ●WRC-1167GHBK2-I ●WRC-733GHBK-I ●WRC-733FEBK-A ●WRC-300FEBK-A

※12 W30ライン、W20ライン、W25ライン、H30ライン、H20ライン、K30ライン、K20ラインのみ動作確認済みです。動作確認済み機種については、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※13 XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン、XL10ライン、W30ライン、W20ライン、W25ラインはネットワークダビング機能に対応しています。

USB外付けハードディスク(別売)※1録画時間の目安※14

容　量	BS・110度CS ハイビジョン放送	地上デジタル ハイビジョン放送	標準放送
4TB	約348時間	約480時間	約694時間
3TB	約260時間	約360時間	約520時間
2TB	約174時間	約240時間	約347時間
1.5TB	約130時間	約180時間	約260時間
1TB	約　87時間	約120時間	約173時間
500GB	約　44時間	約　60時間	約　87時間

※14 録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。

各種接続機器のお問い合わせ先

●2015年10月29日現在。受付時間、電話番号等は変更される場合がありますのでご了承ください。

●アイ・オー・データ機器お問合せ窓口／
0120—777—618
受付時間9:00～17:00(月曜～日曜日。年末年始及び、夏期休業日を除く)

●エレコム株式会社　エレコム総合インフォメーションセンター／
ナビダイヤル:0570—084—465
受付時間9:00～19:00(年中無休)

●株式会社バッファロー　バッファローサポートセンター／
ナビダイヤル:0570—086—086
受付時間9:30～19:00(月～土曜日・祝日。年末年始及び指定休業日を除く)
Web:86886.jp/mail/

【USB外付けハードディスク(別売)に関するご注意】 ●USBハードディスクを録画再生に使用するには、テレビへの登録が必要です。登録すると、ハードディスクに保存されているデータは全て消去されます。16台までのUSBハードディスクを登録できます。 ●USBハードディスクは動作確認済みの機種(当ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください)をご使用ください。また、ハードディスクに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。 ●USBハードディスクに録画した番組が、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、コンテンツ保護を目的とした当社独自の暗号化処理を行っています。このため、ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ以外では再生できません。 ●ハードディスクに録画した内容の長期保存はできません。大切な番組の録画には、ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画することをおすすめします(ダビング対応機種以外は、録画番組を他の録画機器へ複製することはできません)。

テレビ機能・便利機能

家族で一緒に遊びながら学べる知育アプリ「テレビーナ」機能※15

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / W30 / W20 / W25 / R30

知育玩具で実績のある、総合エンタテインメント企業の株式会社セガが提供する知育アプリ「テレビーナ」に業界で初めて＊対応。無線LANで接続されたスマートフォンとテレビの両方の画面を使った、"遊びの中で学ぶ"新しいコミュニケーションを図ることができます。

＊ 2014年11月10日発売(XL20ライン)。

見守りサービス※16

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30 / DR9

●見守りサービスを利用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。

テレビの使用状況を携帯電話やパソコンの電子メールに自動でお知らせするサービスです※16 ※17。
例えば、ひとり暮らしのお年寄りがテレビの電源を入れると、離れて住む家族にメールで自動通知したり、逆に、24時間テレビの電源が入らなかった時にもお知らせメールを送信するなど、離れて暮らす家族をサポートします。

遠方に住む家族　見守るわたしたち



朝テレビの電源が入った時や、長時間テレビの電源が入らない時などに、自動でご家族のメールにお知らせします※16 ※17。

※9 USBハブを使って録画用ハードディスクを接続する際は、ハブにACアダプターを接続して電源供給してください。USBハブを接続する際は、USBハブにACアダプターを接続して電源を供給してから、テレビに接続してください。 ※10 放送によっては、チャプターが作成されない場合があります。 ※11 市販のDTCP-IPダビングに対応したレコーダーやネットワークダビング対応ハードディスク(NAS)と接続が必要です。 ※15 詳しくは株式会社セガのホームページ http://telebeena.sega.jp/web/ でご確認ください。 ※16 緊急事態を通知するサービスではありません。本サービスを利用するにはAQUOSをブロードバンド回線に接続し、インターネットポータルサイト「AQUOS City」で必要事項を設定してください。ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。見守りサービスは無料で利用いただけます(2015年10月現在)が、将来サービス内容の変更・中止や有料化などをする場合は十分な告知期間を設け、ご利用のお客様に通知して参ります。 ※17 テレビにメールの受信機能はありません。

テレビ機能・便利機能

＊全機種とは、本誌に掲載されている液晶テレビが対象です（ホームタブレットHC-16TT1は除く）。

地上デジタル3チューナー

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / R30

地上デジタルチューナーを3つ搭載。ハードディスクに2番組同時録画をしながら、別の地上デジタル放送の番組を見ることができます。

裏番組録画専用チューナー

対応機種 ｜ W30 / W20 / W25 / H30 / K30 / DR9

デジタルチューナーを2つ搭載。デジタル放送を視聴しながら、その裏番組を録画したり、楽しみ方が拡がります。

2画面機能

対応機種 ｜ 全機種

別々の番組や、テレビとインターネットなど、2つの映像を同時表示できます。見たい番組が重なる時や、番組を見ながら関連情報検索したい時などに便利です。また、画面の拡大・縮小や、子画面の表示位置を自由に設定できます。

■2画面表示対応表

対応機種※1 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10

サブ(右)画面 ＼ メイン(左)画面	地上・BS・CSデジタル	外部入力	USBハードディスク再生
地上・BS・CSデジタル	○	○	×
外部入力	○	×	×
USBハードディスク再生	○	○	×

対応機種 ｜ W30 / W20 / W25 / H30 / H20 / K30 / K20 / R30 / DR9

サブ(右)画面 ＼ メイン(左)画面	地上・BS・CSデジタル	外部入力	内蔵ハードディスク／内蔵ブルーレイ再生（対応機種のみ）	USBハードディスク再生（対応機種のみ）
地上・BS・CSデジタル	×	○	○	×
外部入力	○	×	×	○※2
内蔵ハードディスク／内蔵ブルーレイ再生（対応機種のみ）	○	×	×	○※3
USBハードディスク再生（対応機種のみ）	×	○	○※3	×

●外部入力同士の2画面表示はできません。また、インターネットサービスのうちVOD、フルHDなど、2画面にできないサービスがあります。USBメモリ再生時は2画面にできません。ホームネットワーク対応機器は、ホームネットワーク機能使用中の2画面表示はできません。映像の外部出力機能はありません。
●3D映像表示時の2画面表示はできません。
●テレビーナは2画面表示はできません。

スマホスクリーン

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10

テレビとスマートフォン※4の画面を同時に表示し、テレビ番組を見ながら、スマートフォンのアプリケーションを楽しむことができます。

静止画機能

対応機種 ｜ 全機種

見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりする時などに便利です。

リモコンの「静止」ボタンを押すと、動画（見ている放送や映像）と静止画の2画面になります※5。

リモコンはUS30ラインのものです。

動画　静止画

画面で見られる電子取扱説明書

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25

リモコンのボタンで、テレビ画面に取扱説明書を表示。"こんな時どうしたら……"という時に、画面上で調べることができます。

＊一部の項目は、実際に取扱説明書の画面を見ながら操作もできます。

リモコンはUS30ラインのものです。

使いやすい電子番組表

対応機種 ｜ 全機種

新聞のテレビ欄で見慣れた縦方向の番組表を採用。選択している番組情報欄が自動的に広がるので、情報が読みやすくて便利です。



見つかる!番組自動検索

対応機種 ｜ 全機種

ジャンルやキーワードで番組を検索。登録しておけば、番組を自動検索して、番組表上で色分け表示。また、今日・明日のおすすめ番組をお知らせしたりできます。

インスタポート対応

対応機種 ｜ XL20 / XL10

HDMI接続機器の入力切換時間を高速化するインスタポート規格に対応しました。

AQUOSインフォメーション

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30 / DR9

インターネット経由で情報を受信したり、おすすめの番組がある時に番組タイトルの一覧を表示させたりすることができます。リモコンの「インフォメーションボタン」を押せば表示出来る機種もあります。

インフォメーションボタン



リモコンはUS30ラインのものです。

インフォメーションボタン搭載機種

XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / DR9

インターネット情報をお知らせ

◎ウェザーニュース
◎TSUTAYA TV 新着動画情報
◎クランクイン!ビデオ最新動画情報

テレビ番組をお知らせ

◎おすすめ番組
◎未視聴録画番組※6

※6 対応機種：XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン、XL10ライン、W30ライン、W20ライン、W25ライン、R30ライン。

●インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。

大きなボタンのリモコン

対応機種 ｜ XL10 / DR9

チャンネル／選局／音量など、よく使うボタンを拡大。また、デジタル放送の双方向機能でよく使うカラーキーには見やすい配色を採用し、CUDマーク※7を取得しました。

リモコンはDR9ラインのものです。

スライドショー付きカレンダー/時計機能

対応機種 ｜ W30 / W20 / W25 / H30 / H20 / K30 / K20 / R30

写真（JPEG）を保存したUSBメモリ（別売）を接続し、スライドショーを再生できます。カレンダーや時計を同時に表示できます。



リモコン電池交換表示

対応機種 ｜ H30

リモコンの電池残量が少なくなると、「リモコンの電池交換時期が近づいています。」というメッセージを画面上に表示します。

リモコン番号切り替え機能

対応機種 ｜ 全機種

同じお部屋でAQUOSを2台使う時に、それぞれのリモコン操作が干渉することなく使えます。

USBメモリ（別売）対応

対応機種 ｜ 全機種

USBメモリ（別売）に保存されたデジタルカメラの写真（JPEG）や音楽※8（MP3※9）をAQUOSで楽しめます。

オン・オフタイマー（おはよう・おやすみタイマー）

対応機種 ｜ 全機種

指定した時刻にテレビがオンになるオンタイマーは、明るさと音量を徐々に上げて行くサンライズモードや、目覚まし時計のようにベル、電子音（ピピピ）、鳩時計※10、USBメモリ（別売）に入れた音楽を鳴らすこともできます※8。また、指定時間に電源をオフにするおやすみタイマーは、明るさと音声を徐々に下げていくやさしい機能も搭載しています※11。

お知らせタイマー機能

対応機種 ｜ 全機種

インスタント食品のできあがり時間など、ちょっとした時間を簡単に設定できるタイマー機能です。

CMオートボリューム

対応機種 ｜ 全機種

TV番組からCMに切り替わる時などの急激な音量変化を自動的に抑え、常に聞きやすい音声レベルを保ちます。

MHL®対応

対応機種 ｜ XL20 / XL10 / W20 / W25 / H20 / K30 / K20

MHL対応のスマートフォン※12をMHLケーブル（別売）で入力2※13（MHL対応、HDMI対応）につなぐと、スマートフォンの画面がテレビ画面に大きく表示されます。スマートフォンで利用できる多彩なコンテンツや、スマートフォンで撮影した写真や動画を高精細な画質で楽しめます。また、充電しながら使用できますので、電池切れが起こりにくく安心して使えます。

PC入力端子（アナログRGB※14）

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XD35 / US30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / H30 / H20 / K30 / K20

パソコンと接続できるアナログRGB（ミニD-sub15ピン）端子を搭載※14 ※15。

●写真はイメージであり、説明図等は機能を説明するためのもので、実際の映像・構造とは異なります。 ※1 おまかせオートチャプター設定や録画中など2画面にできない場合があります。 ※2 DR9ラインのみ対応。 ※3 内蔵ハードディスク録画中は、USBハードディスクとの2画面は表示できません。 ※4 対応するスマートフォンの詳細は、当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認ください。機種によってはソフトウェアアップデートが必要な場合があります。 ※5 H30ライン、H20ライン、K30ライン、K20ライン、DR9ラインは全画面での静止画表示のみ対応。DR9はメニュー操作のみから静止画機能を使用できます。 ※7 NPO法人CUDO（クドー）によって、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいように配慮して作られていると認定された製品や、施設に対してのみ表示できるマークです。詳しくはホームページ（http://www.cudo.jp）をご覧ください。 ※8 H30ライン、H20ライン、K30ライン、K20ラインはUSBメモリに入れた音楽には対応していません。

※9 XL10ラインは、MP3/WMA/AAC/WAVファイルにも対応。XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン、W30ライン、W20ライン、W25ラインは、MP3/WMA/AAC/WAV/FLACファイルにも対応。 ※10 効果音提供：ポケット効果音Pro（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）(C)Crypton Future Media, Inc.（XL20ライン、XL10ラインは除く） ※11 2時間30分まで30分毎にリモコンで設定するオフタイマーも搭載。 ※12 スマートフォンのコンテンツによっては、再生できないものがあります。MHLに対応したスマートフォンの動作確認機種についてはサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※13 XL20ライン、XL10ラインは入力4です。 ※14 アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。推奨する入力解像度については51ページの表をご覧ください。 ※15 搭載する端子は機種により異なります。詳しくは47～50ページの仕様一覧表をご覧ください。

壁掛け金具※1

※1 ⚠警告:設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります)。壁掛け金具を壁に取り付けるには、壁の材質や強度に応じて、市販の壁取り付け用ネジ等が必要になります。
*組み合わせるテレビにより、取付角度に制限がある場合があります。詳しくはページ下段の適合表をご覧ください。



壁掛け金具
AN-80AG1
希望小売価格46,000円+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約9.3kg ●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具
AN-52AG6
希望小売価格25,000円+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約8.3kg ●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具
AN-37AG3
希望小売価格18,000円+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°可変
●質量※2:約3.6kg ●厚み寸法※3:80mm



壁掛け金具
AN-130AG1
希望小売価格9,000円+税
●取付角度:0°、5°、10°、15°、20°(前方向)可変
●質量※2:約1.6kg ●厚み寸法※3:80mm

天吊りブラケット※4

天吊りブラケット
AN-110TBS
希望小売価格40,000円+税
●寸法:全長55.9~70.9cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約4.3kg



天吊りブラケット
AN-110TBL
希望小売価格44,000円+税
●寸法:全長130.8~145.8cm※5
●角度:下方に45°、左右各140°※6
●質量:約5.7kg

G-cluster(ジークラスタ)用 ワイヤレスゲームパッド

新感覚のクラウドゲーム「G-cluster(ジークラスタ)」が楽しめる。

対応機種 | XU30 / XG35 / XD35 / US30 / U30 / XL20 / XL10 / W30 / W20 / W25 / R30

ロジクール製ワイヤレスゲームパッド
F710r オープン価格
この商品のお問い合わせ先(2015年10月29日現在。受付時間、電話番号等は変更される場合がありますのでご了承ください。)
●株式会社ロジクール ロジクールカスタマーリレーションセンター/
電話:050−3786−2085
受付時間9:00~19:00(月曜~金曜日。土曜・日曜・祝日を除く)
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/contact

3Dメガネ

Bluetooth®方式採用。
軽く、通信が途切れにくい3Dメガネ。

3Dメガネ
AN-3DG50 オープン価格
●外形寸法:幅150.2×奥行166.9×高さ38.3mm
●質量(電池含む):約25g
●電池持続時間※7:約120時間
●電池:ボタン電池(CR2025)×1

超弾性素材を採用した3Dメガネ。

3Dメガネ
AN-3DG20-B(ブラック系) オープン価格
●外形寸法:幅175.5×奥行173.0×高さ43.0mm
●質量(電池含む):約40g
●電池持続時間※8:約30時間
●電池充電時間※8:約90分
●主な付属品:充電用USBケーブル、ノーズパッド、メガネ拭き用クロス

無線HDMI送信ユニット / ワイヤレス伝送ユニット

HDMI入力端子を搭載しているAQUOS全機種に対応※9

AQUOSと様々なAV機器を、スタイリッシュにワイヤレス接続します※10。

無線HDMI送受信ユニット
VR-WH1 オープン価格
●別売のHDMIケーブルが必要です。

■主な仕様 ●外形寸法(mm)/〈送信機〉幅170×奥行120×高さ30 〈受信機〉幅99×奥行36×高さ28(壁掛け用アダプター取り付け時 高さ38mm) ●質量(g)/〈送信機〉約330 〈受信機〉約85(壁掛け用アダプター取り付け時 約115g) ●消費電力(W)※11/〈送信機〉約4.5※12/約11※13 〈受信機〉約4※14 ●接続端子/HDMI入力端子×4、内1系統はMHL入力対応〈送信機〉、HDMI出力端子×1〈受信機〉 ●伝送方式/WirelessHD 1.1 ●周波数帯域/60GHz●付属品/送信機用ACアダプター×1(1.5m)黒色、受信機用ACアダプター×1(2.0m)白色、リモコン×1(リモコン用ボタン電池は挿入済)、壁掛け用アダプター×1、壁掛け用アダプター取り付けネジ×2

無線HDMI送受信ユニットVR-WH1の詳しい特長、仕様
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/bd/option/

AQUOSとAV機器をワイヤレスで接続、BDソフトも離れた場所で楽しめます※15。

ワイヤレス伝送ユニット
AN-AV1000 オープン価格

■主な仕様 ●外形寸法(mm)/〈送信機〉幅170×奥行170×高さ36 〈受信機〉幅120×奥行123×高さ23(ケーブルカバー取り外し時) ●質量(g)/〈送信機〉約560 〈受信機〉約250 ●消費電力(W)※11/〈送信機〉10 〈受信機〉8 ●接続端子/HDMI入力端子×1※9〈送信機〉、HDMI出力端子×1〈受信機〉 ●伝送方式/IEEE802.11a/n(5GHz)を利用した無線伝送 ●周波数帯域/5GHz ●付属品/送信機用ACアダプター×1(1.8m)黒色、受信機用ACアダプター×1(2.0m)白色、リモコン×1(リモコン用ボタン電池は挿入済)、IRコントローラーケーブル×1(1.5m)、HDMIケーブル×1(0.5m)白色、ケーブルカバー×1、壁掛け用ゴム足×4

ワイヤレス伝送ユニットAN-AV1000の詳しい特長、仕様
▶シャープホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/wireless_d_unit/

伸縮マルチラック/AVラック/システムラック/壁寄せスタンド

伸縮マルチラック 完成品
〈朝日木材加工株式会社製〉 B(黒木目) M(茶木目) W(白ハイグロス)
AS-SH1190-B(黒木目)**-M**(茶木目)**-W**(白ハイグロス)
希望小売価格47,429円+税
●寸法:幅119.0(最小)~207.0(最大)×奥行47.1×高さ37.6cm
●質量:約49.0kg
●耐荷重:天板100.0kg/棚板15.0kg/底板15.0kg

●設置場所やテレビに応じて可変できます。



●推奨機種:80V/70V型(LC-80XU30、LC-70XG35)

LC-70XG35 + AS-SH1190-B

LC-60XD35 +SP-FCL1700-B

AVラック
〈朝日木材加工株式会社製〉
SP-FCL1700-B
オープン価格
●寸法:幅170.0×奥行43.5×高さ38.3cm
●質量:約50kg ●耐荷重:天板60kg、棚板10kg
●推奨機種:LC-70XG35※18、LC-60XD35

*この商品に関するお問い合わせは朝日木材加工株式会社 0532-53-3338 9:00~17:00(土·日·祝日除く) http://www.asahiwood.co.jp

LC-60US30 + AN-R600

システムラック
AN-R600 オープン価格
●寸法:幅150.0×奥行42.0×高さ26.1cm
●天面寸法:幅150.0×奥行42.0cm
●棚板寸法:幅46.0×奥行39.8cm(左·右)
幅32.4×奥行39.8cm(中央)
●質量:約31.0kg
●天板耐荷重:約60.0kg 棚板耐荷重:約10.0kg×3
●転倒防止用部品取付部付き ●キャスター付き

LC-60US30 + AN-65SR3

システムラック
AN-65SR3
希望小売価格65,000円+税
●寸法:幅160.0×奥行54.0×高さ34.7cm
●天面寸法:幅160.0×奥行51.0cm
●質量:約49.5kg
●耐荷重:上棚70.0kg/中棚10.0kg

D(濃色) C(淡色)
LC-52US30 + *KSW46A-D + AN-52AG6

壁寄せスタンド 受注生産
〈飛騨高山 柏木工株式会社製〉※16
***KSW46A-C**(淡色)**-D**(濃色)
オープン価格
●棚·引き出し収納付き
●寸法:幅109.0×奥行55.0×高さ161.0cm
●質量:約45.0kg
●耐荷重:(上棚)5.0kg/(下棚)10.0kg/(最下段)80.0kg
*設置するためにはそれぞれの機種に対応する壁掛け金具(別売)が必要です。
*この商品に関するお問い合わせは 柏木工株式会社
0577-32-3150 8:00~18:00(土·日·祝日除く)

液晶テレビAQUOS モスアイ®パネル専用クリーニングキット

液晶テレビAQUOSモスアイ®パネル専用
クリーニングキット
CA330CK オープン価格
●キット内容:洗浄用クリーニング液、仕上用クリーニング液、クリーニングクロス3枚(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。

CA330CK

●対象機種:LC-60XL10/52XL10/46XL10

液晶テレビAQUOS用 液晶パネルクリーニングキット

液晶テレビAQUOS用液晶パネルクリーニングキット
CA300CK オープン価格
●キット内容:液晶パネルクリーニング液(60ml)、クリーニングイレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)、収納袋。

CA300CK

CA320CK オープン価格
(大画面用46V型以上におすすめ)
●キット内容:液晶パネルクリーニング液(150ml)、クリーニングイレイザー(テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロスを使用)。

クリーニングクロス

クリーニングクロス
CA300WH2(大)
希望小売価格
1,000円+税
●サイズ:30×40cm

CA300WH1(小)
希望小売価格
600円+税
●サイズ:24×24cm

その他オプション

アンテナ延長ケーブル〈全機種適合〉
AN-C10RF
希望小売価格4,000円+税
●約10m、F接栓(75Ω)

AN-C4RF
希望小売価格1,600円+税
●約4m、F接栓(75Ω)

アンテナ整合器〈全機種適合〉
AN-300RF
希望小売価格1,000円+税
●75Ω⇔300Ω

■モスアイ®パネルを採用した液晶パネルのお手入れについて ●液晶の表面に指紋などの汚れが付着した場合には、本体付属の専用クリーニングクロスに、水で薄めた中性洗剤をつけ、すみやかに拭き取ってください。そのあと、洗剤成分がなくなるまで水拭きし、乾いたクロスで丁寧に乾拭きしてください。(詳しいお手入れの方法は、本体同梱の取扱説明書、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。) ●ウェットティッシュ(市販の液晶画面用のウェットティッシュも含む)や、ティッシュペーパー、ハンカチ、化学雑巾や化学成分を含む防塵用ブラシなどを汚れの拭き取りに使用しないでください。(繊維に含まれる堅い成分が表面加工を傷付け、白くなる場合があります。) ●お手入れには、付属品もしくは別売品のクリーニングクロス(型番:CA300WH1/CA300WH2)、モスアイ®パネル専用クリーニングキット(型番:CA330CK)をご使用ください。

オプション適合表

		LC-80XU30	LC-70XG35	LC-60XD35	LC-60US30	LC-52US30	LC-58U30	LC-55U30	LC-50U30	LC-40U30	LC-60XL20	LC-52XL20	LC-46XL20	LC-60XL10	LC-52XL10	LC-46XL10
壁掛け金具	AN-80AG1	●※17	●※17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-52AG6	—	●※17	●※17	●※17	●※17	●※17	●※17	●※17	—	●※17	●※17	●※17	●※17	●※17	●※17
	AN-37AG3	—	—	—	—	—	—	—	—	●※17	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
システムラック	AN-R600	—	●※18	●	●※20	●	●	●	●	●※21	●	●	●	●	●	●
	AN-65SR3	○※18 ※19	●※18	●	●	●	●	●	●	●※21	●	●	●	●	●	●
壁寄せスタンド	*KSW46A	—	—	—	—	●※22	—	—	●※22	—	—	●※22	●※22	—	●※22	●※22
3Dメガネ	AN-3DG50	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
	AN-3DG20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●

		LC-55W30	LC-50W30	LC-50W20	LC-40W20	LC-32W25	LC-40H30	LC-32H30	LC-40H20	LC-32H20	LC-24K30	LC-22K30	LC-19K30	LC-24K20	LC-22K20	LC-19K20	LC-40R30	LC-32R30	LC-24R30	LC-40DR9	LC-32DR9
壁掛け金具	AN-80AG1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-52AG6	●※17	●※17	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-37AG3	—	—	—	●※17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-130AG1	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
天吊りブラケット	AN-110TBS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	AN-110TBL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
システムラック	AN-R600	●	●	●	●※21	—	●※21	—	●※21	—	—	—	—	—	—	—	●※21	●※21	●※21	●※21	—
	AN-65SR3	●	●	●	●※21	—	●※21	—	●※21	—	—	—	—	—	—	—	●※21	●※21	●※21	●※21	—
壁寄せスタンド	*KSW46A	—	●※22	●※22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3Dメガネ	AN-3DG50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AN-3DG20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。壁掛け設置する場合、専用壁掛け金具(別売)の取り付けが必要となるほか、壁面への配線工事が必要になる場合があります。 ●壁寄せスタンドやシステムラックのご購入を検討の際は、テレビ本体の寸法をあらかじめご確認ください。 ※2 壁掛け金具は、壁側金具とテレビ側金具で構成されています。数値は両者を合わせた質量です。 ※3 壁側金具にテレビ側金具をセットした際の、両者を組み合わせた壁面からの寸法です(取付角度0°の場合。テレビ部厚みは除きます)。 ※4 天吊りブラケットを天井に取り付けるには、天井の材質や強度に応じて、市販の天井取り付け用ネジ等が必要になります。液晶テレビの設置には特別な技術が必要ですので、必ず専門の取り付け工事業者へご依頼ください。 ※5 可変寸法:5.0cmごとに4段階調節可能。 ※6 上下角度および左右角度は正面方向を基準。 ※7 上記の数値は工場出荷時の状態を示すもので、性能を保証するものではありません。 ※8 3Dメガネを初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、充電してからお使いください。また、充電池は使用を繰り返すうちに劣化し、次第に電池持続時間が短くなっていきます(お客様の使用環境により持続時間は異なります)。上記の数値は工場出荷時の状態を示すもので、性能を保証するものではありません。

※9 AN-AV1000は3D映像には対応しておりません。480p,1080i,720p(60Hz),1080p(24Hz/60Hz)入力対応。 ※10 対応距離約10m。送信機と受信機の設置は同じ室内に限ります。別の部屋にそれぞれ設置した場合、利用できません。全てのHDMI機器との接続動作を保証するものではありません。 ※11 定格消費電力。 ※12 専用ACアダプター使用、通常時。 ※13 専用ACアダプター使用、スマートフォン充電時。 ※14 専用ACアダプター使用。 ※15 無線LANの範囲内の室内に限ります。屋外や車の中などでは利用できません。また、航空機内や病院など高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。 ※16 壁寄せスタンドにテレビを取り付けた状態では端子カバーが開きません。取り付ける前にテレビ本体の配線を完了してください。 ※17 取付角度:0°のみ。 ※18 設置は可能ですが、ラックの横幅よりテレビの横幅が大きくなります。 ※19 スタンド部を内側取付時のみ。 ※20 転倒防止機能については背面ケーブルクランプをご使用ください。 ※21 設置は可能ですが、ラックの横幅に比べテレビの横幅がかなり小さくなります。 ※22 設置するためにはそれぞれの機種に対応する壁掛け金具(別売)が必要です。

AQUOS ファミリンクで簡単操作。高級感あふれる 高音質シアターラック。

テレビのサイズに合わせて、2つの高さが選べる、2.1chシアターラックシステム。

ローボードシアターラックシステム

AN-SR600 オープン価格 ●「3Dパススルー」対応

60V～46V型におすすめ



棚寸法(内寸):幅(左・右)46.5(中)47.0×奥行37.5×高さ20.8/27.8

フロアライフにも合うローボードスタイル。手軽に聞き取りやすい高音質で楽しめる2.1chシアターラックシステム。

ローボードシアターラックシステム

AN-SR500 オープン価格 ●「3Dパススルー」対応

52V～40V型におすすめ



棚寸法(内寸):幅56.7×奥行37.5×高さ20.8

スタイリッシュな壁寄せスタイル AQUOS オーディオ。

シアターラックシステム

AN-AS6000 オープン価格 ●「3Dパススルー」対応

AN-AS6000+LC-60G9

シアターラックシステム

AN-AS5000 オープン価格 ●「3Dパススルー」対応

AN-AS5000+LC-46XL10

AN-AS6000/AS5000 共通特長

薄型・壁寄せスタイル 最薄部95mm

シアターラック下部にBDレコーダーなどを収納可能



●HVTはパイオニア株式会社の特許技術・登録商標です。 ●写真のテレビは別売です。

AQUOSオーディオ仕様一覧表

型名		AN-SR600	AN-SR500	AN-AS6000	AN-AS5000
外形寸法(cm):(幅×奥行×高さ)		155.0×41.5×38.0/45.0(2タイプ)	125.0×41.5×38.0	138.3×38.3(転倒防止脚使用時49.0)×58.5※1	93.8×35.7(転倒防止脚使用時42.15)×57.5※1
	天面寸法(幅×奥行(cm))	155.0×39.7	125.0×39.7	–	–
	棚面積(内寸)(幅×奥行(cm))	(左)46.5×37.5 (中)47.0×37.5 (右)46.5×37.5	56.7×37.5	–	–
	棚高さ(内寸)(cm)	20.8/27.8	20.8	レコーダー収納部開口部:幅90.0 高さ7.7	レコーダー収納部開口部:幅48.4 高さ6.6
質量(kg)		約39.0(高さ38.0cm)/約41.0(高さ45.0cm)	約32.0	約45.0	約31.0
耐荷重(kg)		天面耐荷重:約60 棚板耐荷重:約10×3	天面耐荷重:約40 棚板耐荷重:約10×2	液晶テレビ取付部:約35 ベース板:約20	液晶テレビ取付部:約30 ベース板:約10
アンプ部	実用最大出力合計値	60W(非同時駆動、JEITA)	60W(非同時駆動、JEITA)	300W(非同時駆動、JEITA)	300W(非同時駆動、JEITA)
	実用最大出力	フロント15W+15W/サブウーハー30W(非同時駆動、JEITA)	フロント15W+15W/サブウーハー30W(非同時駆動、JEITA)	フロント75W×2/サブウーハー150W×1(非同時駆動、JEITA)	フロント75W×2/サブウーハー150W×1(非同時駆動、JEITA)
	アンプ構成	デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ
	音声入力端子	デジタル外部入力:HDMI入力×2(映像入力兼用)※2、角型光入力×2 アナログ外部入力:2Vrms=0dB(47kΩ)、ピンジャック(L/R)×2	デジタル外部入力:HDMI入力×2(映像入力兼用)※2、角型光入力×2 アナログ外部入力:2Vrms=0dB(47kΩ)、ピンジャック(L/R)×2	デジタル外部入力:HDMI入力×2(映像入力兼用)、角型光入力×1、 アナログ外部入力:2Vrms=0dB(47kΩ)、ピンジャック(L/R)×1	デジタル外部入力:HDMI入力×2(映像入力兼用)、角型光入力×1、 アナログ外部入力:2Vrms=0dB(47kΩ)、ピンジャック(L/R)×1
	音声出力端子	デジタル外部出力:HDMI出力×1(映像出力兼用、1080pまで対応、ARC対応)	デジタル外部出力:HDMI出力×1(映像出力兼用、1080pまで対応、ARC対応)	デジタル外部出力:HDMI出力×1(映像出力兼用、1080pまで対応、ARC対応)	デジタル外部出力:HDMI出力×1(映像出力兼用、1080pまで対応、ARC対応)
	ヘッドホン端子	–	–	3.5φ ステレオミニプラグ	3.5φ ステレオミニプラグ
	電源	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz	AC 100V、50/60Hz
	消費電力	20W	20W	90W	90W
	待機時消費電力	0.50W	0.50W	0.20W	0.20W
フロントスピーカー部	形式	バスレフ型	バスレフ型	密閉型	密閉型
	スピーカー	フルレンジ:φ8cm(2Ω)×4+ドームツイーター×2	フルレンジ:φ8cm(2Ω)×4+ドームツイーター×2	HVT:φ6.3cm(4Ω)×2/φ3cmツイーター(4Ω)×2	HVT:φ6.3cm(4Ω)×2/φ3cmツイーター(4Ω)×2
センタースピーカー部	形式	–	–	–	–
	スピーカー	–	–	–	–
サブウーハー部	形式	バスレフ型	バスレフ型	バスレフ型	バスレフ型
	スピーカー	ウーハー:φ16cm(4Ω/デュアルボイスコイル)×1	ウーハー:φ16cm(4Ω/デュアルボイスコイル)×1	ウーハー:φ16cm(8Ω)×1	ウーハー:φ16cm(8Ω)×1
テレビとのHDMI連動		●(CEC)※3	●(CEC)※3	●(AQUOS ファミリンクII)	●(AQUOS ファミリンクII)
キャスター		–	–	–	–
付属品		●リモコン×1●単4乾電池×2●テレビ転倒防止用部品(蝶ネジ×4/ワッシャー×8)●取扱説明書×1●保証書×1●組立説明シート×1●組立用部材	●リモコン×1●単4乾電池×2●テレビ転倒防止用部品(蝶ネジ×4/ワッシャー×8)●取扱説明書×1●保証書×1●組立説明シート×1●組立用部材	●リモコン×1●単3乾電池×2●電源コード(1.8m)×2●HDMIケーブル(2m)×1●水準器●液晶テレビ用固定金具類●取扱説明書×1●かんたんガイド×1●保証書×1●取付ビス類	●リモコン×1●単3乾電池×2●電源コード(1.8m)×2●HDMIケーブル(2m)×1●水準器●液晶テレビ用固定金具類●取扱説明書×1●かんたんガイド×1●保証書×1●取付ビス類

ファミリンク対応AQUOSとの適合表

	LC-80XU30	LC-70XG35	LC-60XD35	LC-60US30	LC-52US30	LC-58U30	LC-55U30	LC-50U30	LC-40U30	LC-60XL20	LC-52XL20	LC-46XL20	LC-60XL10	LC-52XL10	LC-46XL10
AN-SR600	–	–	●※4	●※4 ※7	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4 ※6	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4
AN-SR500	–	–	–	–	●※4	●※4 ※5	●※4	●※4	●※4	–	●※4	●※4	–	●※4	●※4
AN-AS5000	–	–	–	–	●※4 ※5	●※4 ※5	●※4 ※5 ※8	●※4 ※5	–	–	●※4 ※5	●※4 ※5	–	●※4 ※5	●※4 ※5

	LC-55W30	LC-50W30	LC-50W20	LC-40W20	LC-32W25	LC-40H30	LC-32H30	LC-40H20	LC-32H20	LC-24K30	LC-22K30	LC-19K30	LC-24K20	LC-22K20	LC-19K20	LC-40R30	LC-32R30	LC-24R30	LC-40DR9	LC-32DR9
AN-SR600	●	●	●	●※6	●※6	●※6	●※6	●※6	●※6	–	–	–	–	–	–	●※6	●※6	●※6	●※6	●※6
AN-SR500	●	●	●	●	●※6	●	●※6	●	●※6	–	–	–	–	–	–	●	●※6	●※6	●	●※6
AN-AS5000	●※5 ※8	●※5 ※8	●※5 ※8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

●本適合表は、テレビをシアターラックの左右方向の中心および前方に置いた場合を想定しています。 ●転倒防止策の実施には、シアターラックシステムの取扱説明書を確認して行ってください。 ●SRSはSRS Labs, Inc.の商標です。TruSurround HD技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

※1 テレビ取付金具を除いた本体部高さ。 ※2 HDMI入力端子に接続した機器の音声を聞く時は、テレビと本機をHDMI接続(ARC)してください。 ※3 電源、音量、音声出力切換操作に対応します。

※4 4K2K対応機器(レコーダー・プレーヤー等)をご使用の場合は、直接テレビへ接続してください。 ※5 シアターラックの横幅よりテレビの横幅が大きくなります。 ※6 シアターラックの横幅に比べテレビの横幅がかなり小さくなります。

※7 転倒防止機能については背面ケーブルクランプをご使用ください。 ※8 本体形状により、正面から見た際にシアターラックとの間に最大3cm程度の隙間ができます。

2.1ch シアターバーシステム

60V型AQUOSにフィットする幅1,385mm。
実用最大出力310W[※1]の高出力アンプ搭載。
スマートフォン[※2]の音楽もワイヤレスで楽しめる、
2.1ch シアターバーシステム。

シアターバーシステム
HT-SB602 オープン価格

●スタンド同梱（LC-60XL20との組み合わせ時）

実用最大出力310W[※1]の高出力アンプ搭載

高音質のフロントスピーカーと、大口径16cmスピーカー&出力150Wの専用アンプ（実用最大出力310W[※1]）が大迫力の重低音を実現。また立体的な音響効果が楽しめる「3Dサラウンドシステム」を搭載。さらにスポーツ番組が臨場感豊かに楽しめるスポーツモードに加え、シネマ/ミュージック/ゲーム/ニュース/ナイトの6つのサウンドモードを搭載しています。

幅1,385mmで、60V型AQUOS[※3 ※4]の横幅にフィット

当社60V型テレビの横幅にフィットするサイズ。さらにブラックとダークグレーの洗練されたデザインで、AQUOSにスマートにセッティングできます。またリモコンリピーターにより、テレビのリモコン受光部がシアターバーで隠れてしまってもテレビのリモコン操作が可能です。

ワイヤレスサブウーハー採用、簡単セッティング

フロントスピーカーとAQUOS[※4]とはHDMIケーブル1本で簡単接続（ARC対応）。さらにサブウーハーはワイヤレスで接続でき、お好きな場所に設置できます。

スマートフォン[※2]の音楽をワイヤレスで

Bluetooth®対応のスマートフォンや、タブレットの音楽をシアターバーシステムにワイヤレスで伝送して、迫力の高音質で楽しめます。

独立型NFCタグで簡単接続

NFCタグを同梱。NFC対応のスマートフォンなど[※2 ※5]なら、本体から離れた場所[※6]からでもタグにタッチするだけで、Bluetooth®の接続が完了し、簡単に音楽を楽しめます。

●ペアリング（初期登録）時は、ペアリングキー（本体）の操作も必要になります。

■主な仕様
□共通　●実用最大出力合計値／310W（非同時駆動、JEITA※7）　●実用最大出力／左右スピーカー 80W+80W サブウーハー 150W（非同時駆動、JEITA※7）　●アンプ方式／デジタルアンプ　●音声入力端子／デジタル外部入力：HDMI入力×2（映像入力兼用）、角型光入力×1 アナログ外部入力：ステレオミニジャック ×1　●音声出力端子／デジタル外部出力：HDMI出力×1（映像出力兼用、1080pまで対応、3D対応※8、ARC対応）　●Bluetooth®対応　●リモコンリピーター　●NFC対応　●電源／100V AC、50／60Hz　●消費電力／サウンドバー部：42W（待機消費電力：0.6W、省電力モード時：0.25W） サブウーハー部：33W（待機消費電力：0.3W）　●同梱品／HDMIケーブル、壁掛け用取付金具×2、壁掛け設置用型紙、リモコン、リモコン用単4乾電池×2、サブウーハー用スタンド×2、アナログ音声ケーブル、フロントスピーカー用スタンドA×2、フロントスピーカー用スタンドB×2、NFCタグ×2、リモコンリピーター、面ファスナーテープ（フック）×2、面ファスナーテープ（ループ）×3
□フロントスピーカー部　●形式／バスレフ型　●スピーカー／フルレンジ：5.7cm×4（8Ω）、ソフトドームツイーター：2.5cm×2（6Ω）　●最大外形寸法／1,385（幅）×68（奥行）×73（高さ）mm（JEITA※7）　●質量／約3.7kg
□サブウーハー部　●形式／バスレフ型　●スピーカー／ウーハー：16cm（3Ω）　●最大外形寸法／144（幅）×306（奥行）×430（高さ）mm（JEITA※7）　●質量／約6.1kg

ワイヤレススピーカーシステム

防滴対応のワイヤレススピーカーシステム。

ワイヤレススピーカーシステム
WS-BL3 -W（ホワイト系） Bluetooth
オープン価格

水回りでも使用可能な防滴性能

水しぶきや濡れた手で触れてもOKの防滴対応（IPX4準拠）。バスルームやキッチンなどでも楽しめます。

コンパクト&高音質設計

AQUOSファミレドの音声を簡単にグレードアップ

AQUOSファミレド（HC-16TT1）と、Bluetooth®によるワイヤレス接続すればテレビやアプリを迫力の高音質で楽しめます。

約5時間の連続再生が可能な充電式バッテリー内蔵

■主な仕様　●外形寸法：幅190×奥行59×高さ65mm　●本体質量：約334g　●バッテリー：リチウムイオン充電池　●入力：マイクロUSB端子×1、音声入力端子×1　●ハンズフリー通話対応　●通信距離：約10m　●スピーカー：φ40mm×2+パッシブラジエター　●実用最大出力：10W（フロント5W+5W）（非同時駆動、JEITA）　●周波数帯域：100Hz-15kHz　●Bluetooth®／バージョン：ver4.0、対応プロファイル：A2DP/AVRCP、対応コーデック：SBC、対応コンテンツ保護：SCMS-T　●防水・防滴性能：IPX4準拠(各散水口あたり0.07L/minの水量で、あらゆる方向からの散水を 行っても機器が動作することを意味します。)　●付属品：充電用USBケーブル

●スマートフォンやイメージ写真、コンテンツ、操作画面等は機能を説明するためのもので実際のものとは異なります。　●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。また画面はハメコミ合成写真です。　●N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。　※1 実用最大出力（非同時駆動時）。実用最大出力は、JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。　※2 Bluetooth®対応スマートフォン。　※3 60V型AQUOSのサイズについては51・52ページの寸法表をご覧ください。　※4 ARC対応テレビ。ARC対応の液晶カラーテレビは47～50ページの本体仕様一覧表をご確認ください。ARC非対応AQUOSと接続する場合は、HDMIケーブルでAQUOSを接続するのに加え、AQUOSのデジタル音声出力（光）端子とHT-SB602のデジタル音声入力（光）端子を光デジタル音声ケーブル（市販品）で接続していただく必要があります。　※5 NFC専用アプリが必要になる場合があります。　※6 HT-SB602と約10m以内。　※7 実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。　※8 HDMI規格に準じた3D映像信号に対応。
■シアターバーシステムご使用について　●本機はAC電源への接続等が必要です。●パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器や本機に雑音が入ることがあります。その際は、それらの機器の電源を切るか、本機との距離をできるだけ離してください。●スピーカーを設置したとき、使うテレビ（ブラウン管）によっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。●ブルーレイディスクレコーダーなど外部機器を視聴したとき、音声と映像が多少ズレる場合があります。●モノラルのテレビと接続したときは、フロントスピーカー部の左右両方からは音声が出ない場合があります。

省エネ・節電機能

4原色[※9]技術搭載で、高い省エネ性能を実現

対応機種 ｜ XU30 / XG35 / XL20 / XL10

液晶パネル3原色（赤・緑・青）に追加された黄色の画素には、光源のLEDバックライトに含まれる黄色の波長成分を効率よく使うという特性があり、少ない電力でも明るい映像を可能にしました。

セーブモード

対応機種 ｜ 全機種

リモコンでの画面操作またはリモコンの「セーブモード」ボタンを押すと、消費電力を抑えた映像に切り換えられます。

リモコンに「セーブモード」ボタン搭載機種
XL10ライン。



●リモコンはXL10ラインのものです。

照明オフ連動機能

対応機種 ｜ 全機種

お部屋の照明が消えると、テレビの電源が自動的にオフになります。

明るさセンサー

対応機種 ｜ 全機種

テレビを見るお部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動調整。無駄に消費する電力を低減します。

「無信号電源オフ」機能

対応機種 ｜ 全機種

テレビ放送終了後など、番組が映らない状態になると約15分後に電源がオフになるよう設定ができます。

「無操作電源オフ」機能

対応機種 ｜ 全機種

何も操作せずに一定時間が経つと、自動的に電源オフになり、消し忘れを少なくします。

エコマークを取得

高度なリサイクルを実現するための製品設計、軽量化による省資源、高い省エネ性能、及び視聴環境に応じた節電機能など、総合的な環境負荷低減を目指した製品として「エコマーク認定商品」に認定されました。
【認定機種】
LC-60XL20/52XL20/46XL20、LC-60XL10/52XL10/46XL10、
LC-50W20/40W20、LC-40H20/32H20、LC-40DR9

エコマーク製品
省エネ・3R設計
シャープ株式会社

※9 4原色とは、シャープ独自のディスプレイ上の色再現の仕組みであり、色や光の3原色とは異なります。

転倒防止機能

AQUOSにはテレビ後部に「転倒防止用部品」を備えています。設置する際には下図の「❶スタンド部固定構造」もしくは「❷背面ケーブルクランプ」を利用した転倒防止策を必ず実施いただき、万一の地震や衝撃に備え、より安心してテレビをお楽しみください。
○テレビ台等の取扱説明書を合わせて確認のうえ、転倒防止策を実施ください。

❶スタンド部固定構造

テーブルスタンド固定構造があり、テレビ台等にネジで固定できます。



●取付写真はLC-60U30の例です。



●取付写真はLC-55W30の例です。機種によって取付方法は異なります。

❷背面ケーブルクランプ付属

テレビ背面のケーブルクランプと壁面等をひもで結んで転倒を防ぎます。



転倒防止機能一覧　❶スタンド部固定構造　❷背面ケーブルクランプ付属

XU30	XG35	XD35	US30		U30				XL20			XL10			W30		W20		W25	H30		H20		K30			K20			R30			DR9	
80V	70V	60V	60V	52V	58V	55V	50V	40V	60V	52V	46V	60V	52V	46V	55V	50V	50V	40V	32V	40V	32V	40V	32V	24V	22V	19V	24V	22V	19V	40V	32V	24V	40V	32V
❶❷	❶❷	❶❷	❶❷		❶❷				❶❷			❶❷			❶❷		❶❷		❶❷	❶❷		❶❷		❷			❷			❶❷		❷	❶❷	

＊ 部品はテレビに同梱もしくは取付済です。テレビ台や壁面等への固定作業は、お客様で実施ください。

○付属のスタンド部固定構造でテレビ台等に固定が困難な場合は、背面ケーブルクランプを使用して転倒防止策を行ってください。
○固定金具が予め取り付けていない機種や、固定方法が写真と異なる場合があります。転倒防止用部品の有無については上記の一覧表をご覧ください。
○転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や危害の軽減を意図していますが、すべての場合においてその効果を保証するものではありません。
＊ 壁面・テレビ台等に固定するひも、ネジ、ヒートン等は市販品をご利用ください。

掲載ページ	▶P13·14	▶P15·16	▶P17·18	▶P19·20		▶P21·22				▶P23			▶P24		
シリーズ	4K XU30	4K XG35	4K XD35	4K US30		4K U30				フルハイビジョン XL20			フルハイビジョン XL10		
型名	LC-80XU30	LC-70XG35	LC-60XD35	LC-60US30	LC-52US30	LC-58U30	LC-55U30	LC-50U30	LC-40U30	LC-60XL20	LC-52XL20	LC-46XL20	LC-60XL10	LC-52XL10	LC-46XL10
画面サイズ	80V型ワイド	70V型ワイド	60V型ワイド	60V型ワイド	52V型ワイド	58V型ワイド	55V型ワイド	50V型ワイド	40V型ワイド	60V型ワイド	52V型ワイド	46V型ワイド	60V型ワイド	52V型ワイド	46V型ワイド
画素数（水平×垂直 画素）	3,840×2,160	3,840×2,160	3,840×2,160	3,840×2,160		3,840×2,160				1,920×1,080			1,920×1,080		
消費電力（W）※1	約498	約390	約295	約262	約232	約210	約208	約172	約123	約202	約167	約152	約210	約162	約144
待機時消費電力（W）	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15				0.1			0.1		
年間消費電力量（kWh/年）※2	287	243	196	191	161	189	159	143	100	119	99	83	123	100	84
J-Mossグリーンマーク適合	●	●	●	●		●				●			●		
転倒防止用部品※3	取付済み	取付済み	取付済み	取付済み		取付済み				取付済み			取付済み		
チューナー															
地上デジタル（CATVパススルー対応）	3	3	3	3		3				3			3		
BS/110度CSデジタル	3	3	3	3		3				3			2		
映像															
視野角※4	176度	176度	176度	176度		176度				176度			176度		
3D対応（別売の3Dメガネは、P41をご確認ください）	●（3Dメガネ別売）	●（3Dメガネ別売）	●（3Dメガネ別売）	●（3Dメガネ別売）		—				●（3Dメガネ別売）			●（3Dメガネ別売）		
動画機能	960スピード※5	960スピード※5	960スピード※5	480スピード※5		倍速液晶技術	—			240フレッドスピード※6			240フレッドスピード※6		
音声															
アンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ	デジタルアンプ		デジタルアンプ				デジタルアンプ			デジタルアンプ		
音声実用最大出力（JEITA）	65W（10W+10W+10W+10W+25W）	65W（7.5W+7.5W+7.5W+7.5W+35W）	65W（7.5W+7.5W+7.5W+7.5W+35W）	35W（10W+10W+15W）		20W（10W+10W）				35W（10W+10W+15W）			35W（10W+10W+15W）		
スピーカー	ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×2個	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×4個	ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×4個	フルレンジ×2個、サブウーハー×1個		フルレンジ×2個				ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個			ツイーター×2個、ミッドレンジ×2個、サブウーハー×1個		
機能・ネットワーク															
2画面機能※7	放送+放送／放送+スマートフォン	放送+放送／放送+スマートフォン	放送+放送／放送+スマートフォン	放送+放送／放送+スマートフォン		放送+放送／放送+スマートフォン				放送+放送／放送+スマートフォン			放送+放送／放送+スマートフォン		
インターネット（AQUOS City）対応	●	●	●	●		●				●			●		
AQUOS ファミリンク対応※8	◎（スマートファミリンク対応）	◎（スマートファミリンク対応）	◎（スマートファミリンク対応）	◎（スマートファミリンク対応）		◎（スマートファミリンク対応）				◎（スマートファミリンク対応）			◎（スマートファミリンク対応）		
ホームネットワーク機能	●（サーバー/プレーヤー）	●（サーバー/プレーヤー）	●（サーバー/プレーヤー）	●（サーバー/プレーヤー）		●（サーバー/プレーヤー）				●（サーバー/プレーヤー）			●（サーバー/プレーヤー）		
無線LAN対応	◎（本体内蔵）	◎（本体内蔵）	◎（本体内蔵）	◎（本体内蔵）		◎（本体内蔵）				◎（本体内蔵）			◎（本体内蔵）		
ハイブリッドキャスト※9	●	●	●	●		●				●			●		
録画・再生機能															
ブルーレイ内蔵	—	—	—	—		—				—			—		
ハードディスク内蔵	—	—	—	—		—				—			—		
USB外付けハードディスク（別売）対応※10	◎2番組同時録画対応	◎2番組同時録画対応	◎2番組同時録画対応	◎2番組同時録画対応		◎2番組同時録画対応				◎2番組同時録画対応			◎2番組同時録画対応		
省エネ・節電機能															
明るさセンサー	●	●	●	●		●				●			●		
オン・オフタイマー	●（おはよう・おやすみタイマー）	●（おはよう・おやすみタイマー）	●（おはよう・おやすみタイマー）	●（おはよう・おやすみタイマー）		●（おはよう・おやすみタイマー）				●（おはよう・おやすみタイマー）			●（おはよう・おやすみタイマー）		
セーブモード	●	●	●	●		●				●			●		
接続端子															
HDMI入力端子	4（3,840×2,160/24p/25p/30p/60p対応※11、3D対応※13、ARC対応※14）	4（3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、3D対応※13、ARC対応※14）	4（3,840×2,160/24p/30p/60p対応※12、3D対応※13、ARC対応※14）	4（3,840×2,160/24p/25p/30p/60p対応※11、3D対応※13、ARC対応※14）		4（3,840×2,160/24p/25p/30p/60p対応※11、ARC対応※14）				4（3,840×2,160/60p対応※11、3D対応※13、ARC対応※14）			4（3,840×2,160/30p対応※11、3D対応※13、ARC対応※14）		
D端子※15	1（D5）	1（D5）	1（D5）	1（D5）		1（D5）				1（D5）			1（D5）		
AV入力（黄:映像、赤:右音声、白:左音声）	1	1	1	1		1				1			1		
デジタル音声出力（光）端子（角型）※16	1	1	1	1		1				1			1		
アナログ音声出力	1	1	1	1		1				1※17			1※17		
ヘッドホン端子	1	1	1	1		1				1			1		
PC入力（ミニD-Sub15ピン）※18	1（音声:AV入力との切換式）※19	1（音声:AV入力との切換式）※19	1（音声:AV入力との切換式）※19	1（音声:AV入力との切換式）※19		—				1（音声:AV入力との切換式）※19			1（音声:ステレオミニ）※19		
USB端子	2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）	2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）	2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）	2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）		2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）				2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）			2（写真/音楽/動画） 1（ハードディスク用）		
LAN端子※20	1	1	1	1		1				1			1		
その他	入力1～入力4は、HDCP2.2に対応	入力1～入力4は、HDCP2.2に対応	入力1～入力4は、HDCP2.2に対応	入力1～入力4は、HDCP2.2に対応		入力1～入力4は、HDCP2.2に対応				入力1は、HDCP2.2に対応、入力4は、MHL、HDMIに対応			入力1は、HDCP2.2に対応、入力4は、MHL、HDMIに対応		
付属品															
B-CASカード	●	●	●	●		●				●			●		
リモコン・リモコン用乾電池（2個）	●	●	●	●		●				●			●		
その他	※3Dメガネは同梱しておりません。	※3Dメガネは同梱しておりません。	※3Dメガネは同梱しておりません。	※3Dメガネは同梱しておりません。						※3Dメガネは同梱しておりません。			※3Dメガネは同梱しておりません。		

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。　※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。　※3 壁面・テレビ台等に固定するひも、ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。　※4 JEITA規格準拠（コントラスト比10:1が確保できる角度）。　※5 倍速技術で補間した毎秒120コマの映像に、LEDバックライトの点滅を連動させ動画再現性を高める技術。「960スピード」と「480スピード」ではLEDバックライトの制御間隔が異なります。　※6 分割駆動エンジンを「設定しない」時にのみ使用可能。　※7 詳細については、39ページの2画面表示対応表をご覧ください。　※8 ◎…スマートファミリンク対応、○…AQUOS ファミリンクII/AQUOS ファミリンク対応。　※9 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。

※10 動作確認済み機種については37・38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※11 480i,480p,1080i,720p（30Hz/60Hz）,1080p（24Hz/30Hz/60Hz）,3840×2160p（24Hz/25Hz/30Hz/60Hz）入力対応。　※12 480i,480p,1080i,720p（30Hz/60Hz）,1080p（24Hz/30Hz/60Hz）,3840×2160p（24Hz/30Hz/60Hz）入力対応。　※13 HDMI規格に準じた3D映像信号に対応。　※14 HDMI 入力2のみ。　※15 AV入力との切換式。　※16 デジタル放送の5.1ch音声も対応。　※17 AV入力を音声出力に切り換える方式です。U20ラインはビデオ入力、音声出力、HDMI1系統を切り換える方式です。　※18 アナログRGB入力端子搭載（アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です）。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。音声ケーブル（ミニプラグ）を接続することで音声もお楽しみいただけます。　※19 HDMI 1系統と切換式。　※20 デジタル放送の双方向通信用端子（10BASE-T/100BASE-TX）。インターネット接続時にも使用します。

本体仕様一覧表

<table>
<tr><td>掲載ページ</td><td colspan="2">▶P25</td><td colspan="2">▶P26</td><td>▶P26</td><td colspan="2">▶P27</td><td colspan="2">▶P27</td><td colspan="3">▶P28</td><td colspan="3">▶P28</td><td colspan="3">▶P29·30·53</td><td colspan="2">▶P30·53</td></tr>
<tr><td rowspan="2">シリーズ</td><td colspan="2">フルハイビジョン</td><td colspan="2">フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td colspan="2">ハイビジョン</td><td>フルハイビジョン</td><td>ハイビジョン</td></tr>
<tr><td colspan="2">W30</td><td colspan="2">W20</td><td>W25</td><td colspan="2">H30</td><td colspan="2">H20</td><td colspan="3">K30</td><td colspan="3">K20</td><td colspan="3">R30</td><td colspan="2">DR9</td></tr>
<tr><td>型名</td><td>LC-55W30</td><td>LC-50W30</td><td>LC-50W20</td><td>LC-40W20</td><td>LC-32W25</td><td>LC-40H30</td><td>LC-32H30</td><td>LC-40H20</td><td>LC-32H20</td><td>LC-24K30</td><td>LC-22K30</td><td>LC-19K30</td><td>LC-24K20</td><td>LC-22K20</td><td>LC-19K20</td><td>LC-40R30</td><td>LC-32R30</td><td>LC-24R30</td><td>LC-40DR9</td><td>LC-32DR9</td></tr>
<tr><td>画面サイズ</td><td>55V型ワイド</td><td>50V型ワイド</td><td>50V型ワイド</td><td>40V型ワイド</td><td>32V型ワイド</td><td>40V型ワイド</td><td>32V型ワイド</td><td>40V型ワイド</td><td>32V型ワイド</td><td>24V型ワイド</td><td>22V型ワイド</td><td>19V型ワイド</td><td>24V型ワイド</td><td>22V型ワイド</td><td>19V型ワイド</td><td>40V型ワイド</td><td>32V型ワイド</td><td>24V型ワイド</td><td>40V型ワイド</td><td>32V型ワイド</td></tr>
<tr><td>画素数(水平×垂直 画素)</td><td colspan="2">1,920×1,080</td><td colspan="2">1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td><td>1,366×768</td><td>1,920×1,080</td><td>1,366×768</td></tr>
<tr><td>消費電力(W)※1</td><td>約130</td><td>約102</td><td>約103</td><td>約82</td><td>約74</td><td>約80</td><td>約65</td><td>約91</td><td>約63</td><td>約53</td><td>約46</td><td>約42</td><td>約54</td><td>約45</td><td>約42</td><td>約124</td><td>約95</td><td>約70</td><td>約125</td><td>約96</td></tr>
<tr><td>待機時消費電力(W)</td><td colspan="2">0.1</td><td colspan="2">0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td colspan="2">0.1</td><td colspan="3">0.15</td><td colspan="3">0.1</td><td colspan="3">0.1</td><td colspan="2">0.1</td></tr>
<tr><td>年間消費電力量(kWh/年)※2</td><td>86</td><td>72</td><td>76</td><td>60</td><td>41</td><td>75</td><td>39</td><td>76</td><td>35</td><td>33</td><td>38</td><td>28</td><td>36</td><td>35</td><td>33</td><td>94</td><td>71</td><td>60</td><td>105</td><td>75</td></tr>
<tr><td>J-Mossグリーンマーク適合</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>転倒防止用部品※3</td><td colspan="2">取付済み</td><td colspan="2">取付済み</td><td>取付済み</td><td colspan="2">取付済み</td><td colspan="2">取付済み</td><td colspan="3">取付済み</td><td colspan="3">取付済み</td><td colspan="3">取付済み</td><td colspan="2">取付済み</td></tr>
<tr><td colspan="21">チューナー</td></tr>
<tr><td>地上デジタル(CATVパススルー対応)</td><td colspan="2">2※4</td><td colspan="2">2※4</td><td>2※4</td><td colspan="2">2※4</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">2※4</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">3</td><td colspan="2">2※5</td></tr>
<tr><td>BS/110度CSデジタル</td><td colspan="2">2※4</td><td colspan="2">2※4</td><td>2※4</td><td colspan="2">2※4</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">2※4</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">3</td><td colspan="2">2※5</td></tr>
<tr><td colspan="21">映像</td></tr>
<tr><td>視野角※6</td><td colspan="2">176度</td><td colspan="2">176度</td><td>176度</td><td colspan="2">176度</td><td colspan="2">176度</td><td colspan="3">176度</td><td>176度</td><td>160度</td><td>176度</td><td colspan="3">176度</td><td colspan="2">176度</td></tr>
<tr><td>3D対応
(別売の3Dメガネは、P41をご確認ください)</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>動画機能</td><td colspan="2">—</td><td>倍速液晶技術</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td>倍速液晶技術</td><td>—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td>倍速液晶技術</td><td colspan="2">—</td><td>倍速液晶技術</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="21">音声</td></tr>
<tr><td>アンプ</td><td colspan="2">デジタルアンプ</td><td colspan="2">デジタルアンプ</td><td>デジタルアンプ</td><td colspan="2">デジタルアンプ</td><td colspan="2">デジタルアンプ</td><td colspan="3">デジタルアンプ</td><td colspan="3">デジタルアンプ</td><td colspan="3">デジタルアンプ</td><td colspan="2">デジタルアンプ</td></tr>
<tr><td>音声実用最大出力(JEITA)</td><td colspan="2">20W(10W+10W)</td><td colspan="2">20W(10W+10W)</td><td>10W(5W+5W)</td><td colspan="2">10W(5W+5W)</td><td colspan="2">10W(5W+5W)</td><td colspan="3">6W(3W+3W)</td><td colspan="3">6W(3W+3W)</td><td colspan="2">20W(10W+10W)</td><td>10W
(5W+5W)</td><td colspan="2">20W(10W+10W)</td></tr>
<tr><td>スピーカー</td><td colspan="2">フルレンジ×2個</td><td colspan="2">フルレンジ×2個</td><td>フルレンジ×2個</td><td colspan="2">フルレンジ×2個</td><td colspan="2">フルレンジ×2個</td><td colspan="3">フルレンジ×2個</td><td colspan="3">フルレンジ×2個</td><td colspan="3">フルレンジ×2個</td><td colspan="2">フルレンジ×2個</td></tr>
<tr><td colspan="21">機能·ネットワーク</td></tr>
<tr><td>2画面機能※7</td><td colspan="2">放送+外部入力</td><td colspan="2">放送+外部入力</td><td>放送+外部入力</td><td colspan="2">放送+外部入力</td><td colspan="2">放送+外部入力</td><td colspan="3">放送+外部入力</td><td colspan="3">放送+外部入力</td><td colspan="3">放送+外部入力 / 放送+BD再生</td><td colspan="2">放送+外部入力 / 放送+BD再生</td></tr>
<tr><td>インターネット(AQUOS City)対応</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>AQUOS ファミリンク対応※8</td><td colspan="2">◎(スマートファミリンク対応)</td><td colspan="2">◎(スマートファミリンク対応)</td><td>◎(スマートファミリンク対応)</td><td colspan="2">○</td><td colspan="2">○</td><td colspan="3">○</td><td colspan="3">○</td><td colspan="3">◎(スマートファミリンク対応)</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td>ホームネットワーク機能</td><td colspan="2">●(プレーヤー)</td><td colspan="2">●(プレーヤー)</td><td>●(プレーヤー)</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">●(プレーヤー)</td><td colspan="2">●(プレーヤー)</td></tr>
<tr><td>無線LAN対応</td><td colspan="2">◎(本体内蔵)</td><td colspan="2">◎(本体内蔵)</td><td>◎(本体内蔵)</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>ハイブリッドキャスト※9</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="21">録画·再生機能</td></tr>
<tr><td>ブルーレイ内蔵</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>ハードディスク内蔵</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">●(2番組同時録画対応)</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>USB外付けハードディスク(別売)対応※10</td><td colspan="2">○裏番組録画対応</td><td colspan="2">○裏番組録画対応</td><td>○裏番組録画対応</td><td colspan="2">○裏番組録画対応</td><td colspan="2">○※11</td><td colspan="3">○裏番組録画対応</td><td colspan="3">○※11</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">◎2番組同時録画対応※12</td></tr>
<tr><td colspan="21">省エネ·節電機能</td></tr>
<tr><td>明るさセンサー</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>オン·オフタイマー</td><td colspan="2">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="2">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td>●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="2">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="2">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="3">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="3">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="3">●(おはよう·おやすみタイマー)</td><td colspan="2">●(おはよう·おやすみタイマー)</td></tr>
<tr><td>セーブモード</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="21">接続端子</td></tr>
<tr><td>HDMI入力端子</td><td colspan="2">3(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td colspan="2">3(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td>3(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td colspan="2">2(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td colspan="2">2(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td colspan="3">2(1,080/24p対応)※13</td><td colspan="3">2(1,080/24p対応)※13</td><td colspan="3">2(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td><td colspan="2">2(1,080/24p対応※13、ARC対応※14)</td></tr>
<tr><td>D端子※15</td><td colspan="2">1(D5)</td><td colspan="2">1(D5)</td><td>1(D5)</td><td colspan="2">1(D5)</td><td colspan="2">1(D5)</td><td colspan="3">1(D5)</td><td colspan="3">1(D5)</td><td colspan="3">1(D5)</td><td colspan="2">1(D5)</td></tr>
<tr><td>AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>デジタル音声出力(光)端子(角型)※16</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>アナログ音声出力</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">—</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1※17</td></tr>
<tr><td>ヘッドホン端子</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>PC入力(ミニD-Sub15ピン)※18</td><td colspan="2">1(音声:ステレオミニ)※19</td><td colspan="2">1(音声:ステレオミニ)※19</td><td>1(音声:ステレオミニ)※19</td><td colspan="2">1(音声:ステレオミニ)</td><td colspan="2">1(音声:ステレオミニ)</td><td colspan="3">1(音声:ステレオミニ)</td><td colspan="3">1(音声:ステレオミニ)</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>USB端子</td><td colspan="2">1(写真/音楽/動画)
1(ハードディスク用)</td><td colspan="2">1(写真/音楽/動画)
1(ハードディスク用)</td><td>1(写真/音楽/動画)
1(ハードディスク用)</td><td colspan="2">1(写真/ハードディスク用)</td><td colspan="2">1(写真/ハードディスク用)</td><td colspan="3">1(写真/ハードディスク用)</td><td colspan="3">1(写真/ハードディスク用)</td><td colspan="3">1(写真/音楽/動画)</td><td colspan="2">1(写真/音楽/ハードディスク用)</td></tr>
<tr><td>LAN端子※20</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">1(BD-LIVE非対応)</td><td colspan="2">1(BD-LIVE非対応)</td></tr>
<tr><td>その他</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">入力2は、MHL、HDMIに対応</td><td>入力2は、MHL、HDMIに対応</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">入力2は、MHL、HDMIに対応</td><td colspan="3">入力2は、MHL、HDMIに対応</td><td colspan="3">入力2は、MHL、HDMIに対応</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="21">付属品</td></tr>
<tr><td>B-CASカード</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>リモコン·リモコン用乾電池(2個)</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td>●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="2">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="3">●</td><td colspan="2">●</td></tr>
<tr><td>その他</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

●本体とスタンドの組み立てには、市販のプラスドライバーが必要です。JIS2番のドライバーをご用意ください。

※1 定格消費電力。電気用品安全法に基づき算出しています。　※2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。年間消費電力量は、AVポジションを「標準」として測定しています。　※3 壁面·テレビ台等に固定するひも、ネジ、ヒートン等は市販品をご用意ください。　※4 2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。　※5 チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。　※6 JEITA規格準拠(コントラスト比10:1が確保できる角度)。　※7 詳細については、39ページの2画面表示対応表をご覧ください。　※8 ◎…スマートファミリンク対応、○…AQUOS ファミリンクII/AQUOS ファミリンク対応。　※9 NHKが2013年9月から開始したハイブリッドキャストのサービスに対応しています。今後、同サービスの仕様の追加や変更によっては放送波やサーバーダウンロードによる本体のバージョンアップが必要になる場合があります。また一部対応できないサービスがある場合があります。　※10 動作確認済み機種については37·38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。

※11 裏番組録画に対応していないため、録画中はチャンネルを切り換えできません。　※12 本機で受信したデジタル放送同士の2番組同時録画が可能(内蔵ハードディスクとUSB外付けハードディスクに1番組ずつ録画できます)。また、2番組録画中は、チャンネルを切り換えできません。　※13 480i,480p,1080i,720p(30Hz/60Hz),1080p(24Hz/30Hz/60Hz)入力対応。　※14 HDMI 入力1のみ。　※15 AV入力との切換式。　※16 デジタル放送の5.1ch音声も対応。　※17 AV入力を音声出力に切り換える方式です。　※18 アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。音声ケーブル(ミニプラグ)を接続することで音声もお楽しみいただけます。　※19 HDMI 1系統と切換式。　※20 デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)。W30ライン、W20ライン、W25ラインはインターネット接続時にも使用します。

	XU30	XG35	XD35	US30	US30	U30			
型名	LC-80XU30	LC-70XG35	LC-60XD35	LC-60US30	LC-52US30	LC-58U30	LC-55U30	LC-50U30	LC-40U30
画面サイズ　幅×高さ／対角(cm)	178.2×100.2/204.4	153.9×86.6/176.6	133.1×74.8/152.7	133.1×74.8/152.7	115.2×64.8/132.2	127.0×72.1/146.1	120.9×68.0/138.7	109.6×61.6/125.7	87.8×48.5/100.3
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※1	198.1×32.0×126.9	188.4×30.0×104.5	166.5×28.8×92.1	163.2×28.9×93.0	141.2×23.9×80.3	143.7×22.9×87.4	137.2×22.4×84.8	124.7×22.9×77.6	99.7×20.5×65.1
本体質量(kg)※2	①約59.0　②約56.0	①約48.0　②約45.5	①約37.5　②約35.0	①約35.0　②約27.0	①約26.5　②約22.0	①約29.5　②約28.5	①約23.5　②約22.0	①約22.0　②約21.0	①約16.5　②約16.0



	XL20			XL10			W30		W20
型名	LC-60XL20	LC-52XL20	LC-46XL20	LC-60XL10	LC-52XL10	LC-46XL10	LC-55W30	LC-50W30	LC-50W20
画面サイズ　幅×高さ／対角(cm)	133.1×74.8/152.7	115.2×64.8/132.2	101.8×57.3/116.8	132.9×74.8/152.5	115.2×64.8/132.2	101.8×57.3/116.8	120.9×68.0/138.7	109.6×61.6/125.7	109.6×61.6/125.7
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※1	150.3×25.5×98.6	131.4×24.1×88.9	119.3×23.3×80.9	151.3×27.4×95.6	131.5×25.3×85.9	117.7×25.3×77.9	136.6×24.5×83.5	124.8×25.4×77.6	124.8×25.4×77.6
本体質量(kg)※2	①約29.5　②約27.5	①約23.5　②約22.0	①約20.0　②約18.5	①約28.5　②約22.0	①約25.5　②約21.0	①約22.0　②約18.0	①約21.0　②約20.0	①約21.0　②約20.0	①約21.0　②約20.0



	W20	W25	H30		H20		K30		
型名	LC-40W20	LC-32W25	LC-40H30	LC-32H30	LC-40H20	LC-32H20	LC-24K30	LC-22K30	LC-19K30
画面サイズ　幅×高さ／対角(cm)	87.8×48.5/100.3	69.8×39.2/80.0	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8	47.6×26.8/54.6	41.0×23.0/47.0
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※1	101.9×23.0×61.0	79.9×15.0×52.2	111.5×20.8×66.1	90.2×16.0×51.3	106.8×22.5×65.6	80.0×15.4×57.0	63.2×11.8×44.0	63.2×11.8×42.2	49.8×13.7×35.9
本体質量(kg)※2	①約14.5　②約13.5	①約6.3　②約6.0	①約11.5　②約9.5	①約5.9　②約5.3	①約11.5　②約9.5	①約6.3　②約5.8	①約5.0　②約4.5	①約4.0　②約3.5	①約3.7　②約3.2



	K20			R30		R30	DR9	
型名	LC-24K20	LC-22K20	LC-19K20	LC-40R30	LC-32R30	LC-24R30	LC-40DR9	LC-32DR9
画面サイズ　幅×高さ／対角(cm)	52.1×29.3/59.8	47.7×26.8/54.7	41.0×23.0/47.0	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0	52.1×29.3/59.8	88.6×49.8/101.6	69.8×39.2/80.0
梱包サイズ　幅×奥行×高さ(cm)※1	63.4×14.5×43.7	58.8×14.4×43.0	51.0×14.0×37.0	106.6×35.6×71.8	85.7×33.7×60.8	66.9×32.6×50.8	107.8×36.6×75.3	86.7×34.7×62.2
本体質量(kg)※2	①約5.3　②約4.9	①約4.4　②約4.0	①約3.8　②約3.4	①約17.5	①約13.0	①約9.3	①約17.5	①約13.0



BS・CS・地上デジタル テレビをご覧になるには

●2004年4月から、コピー制御のために、B-CAS（ビーキャス）カード機能を利用しています。

●挿入されないと、BS・CS・地上のすべてのデジタル放送が映らなくなります。

●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

B-CASカード

PC入力対応（推奨信号例）

信号名		VGA			SVGA				XGA			WXGA		SXGA	フルHD	4K			
解像度	720×400	640×480			800×600				1,024×768			1,366×768※4	1,280×800※5	1,280×1,024	1,920×1,080	3,840×2,160※6			
垂直周波数(Hz)	70	60	72	75	56	60	72	75	60	70	75	60	60	60	60	24	25※7	30	60※8

※1 梱包サイズは目安です。　※2 ①はディスプレイ部+スタンド部、②はディスプレイ部。　※3 転倒防止用部品使用時（H30ラインは転倒防止用部品をもっとも長くした時）。　※4 DR9ラインは非対応。DR9ラインは1360×768(60Hz)に対応。　※5 DR9ラインは非対応。　※6 XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン、XL10ラインのみ対応(HDMI時)。　※7 XG35ライン、XD35ラインは非対応。　※8 XL10ラインは非対応。

【XU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ライン、XL20ライン、XL10ライン、W30ライン、W20ライン、W25ライン電波に関する使用上のご注意】

●本製品は、次の場所で使用しないでください。ノイズが出たり、送信／受信ができなくなる場合があります。本機と同じ周波数帯(2. 4GHz /5GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth®(本機と接続する機器を除く)、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ(環境により電波が届かない場合があります)。

●この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、裏表紙のお客様ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。

●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

●製品に貼られているラベルの見かたは次の通りです。

①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。
②「FHSS」:変調方式を表します。
③「1」:想定される与干渉距離で表します。(30m以下)
④全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能

2.4FH3

①「2.4」:GHz 帯を使用する無線設備を表します。
②「DS-SS」:変調方式/「OFDM」:変調方式を表します。
③「4」:想定される与干渉距離で表します。(40m以下)
④全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定省電力無線局」帯域を回避可能

2.4DS/OF4

電波法によりW52/W53は屋外での使用は禁止されております。
W52(5.2GHz帯36、40、44、48ch)が利用できます。
W53(5.3GHz帯52、56、60、64ch)が利用できます。
W56(5.6GHz帯100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)が利用できます。

＊AN-AV1000は、IEEE802.11a/nのみです。
＊IEEE802.11acはXU30ライン、XG35ライン、XD35ライン、US30ライン、U30ラインのみ対応。

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
J52 W52 W53 W56

ブルーレイ内蔵HDD搭載AQUOSのその他特長・仕様

R30ライン　DR9ライン　録画・再生機能

HDD→BD簡単ダビング

ハードディスクに録りためた番組を、フルハイビジョン画質のままブルーレイディスクに簡単にダビング。またダビング開始時刻を指定でき、テレビを使っていない時間を利用してかしこくダビングできます。

“番組ぴったり録画”

リモコンの「録画」ボタンを押すだけで、視聴中の番組を一発録画。デジタル放送なら番組終了に合わせて録画も自動で停止※1します。さらにR30ラインは番組表からの一発録画にも対応しています。

外部入力録画

ビデオテープなどの外部入力を内蔵HDDに録画できます（ただしコピー制御信号のないものに限ります）。

“録画先自動切替”機能（DR9ラインのみ）

内蔵HDDがいっぱいになると、自動でUSB外付けハードディスク（別売）※2に切り替えて録画します。

おまかせオートチャプター機能

デジタル放送を録画する際、CMなどのシーン切り換わり部分にチャプターマークを記録します（USB外付けハードディスク録画は非対応）。

R30ライン　DR9ライン　BDドライブ部仕様

型名	LC-40R30/32R30/24R30･LC-40DR9/32DR9	
ダビング･再生可能ディスク/対応機能	ダビング	再　生
ブルーレイ3D	―	―
BD-RE XL（3層）	●	●
BD-R XL（3層/4層）	●	●
BD-RE 1層/2層 Ver.2.1	●※3	●※3
BD-R　1層/2層 Ver.1.1/1.2/1.3	●	●
BD-R Ver.1.2/1.3（LTH対応）	●	●
BDビデオ	―	●
BD-LIVE	―	―
DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-RW Ver.1.1/2x CPRM対応/1～2倍記録	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-RW Ver.1.2/4x CPRM対応/2～4倍記録	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-R Ver.2.0 4x/4x CPRM対応	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-R Ver.2.0 8x/8x CPRM対応	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-R Ver.2.1 16x/16x CPRM対応	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-R Ver.3.0 8x/8x CPRM対応（2層記録）	―	●（ビデオ/VR）/AVCHD※4
DVD-RAM※5、DVD+RW/+R※6、DVDビデオ	―	●
ビデオCD	―	―
音楽CD、CD-RW/-R※7	―	●

R30ライン　DR9ライン　内蔵ハードディスク仕様

型名			LC-40R30/32R30（1TB）	LC-24R30（500GB）	LC-40DR9/32DR9（500GB）
録画	ハイビジョンそのまま録画／再生		●		
録画	映像記録方式		MPEG2-TS、MPEG-4 AVC/H.264		
録画	音声記録方式		MPEG2 AAC、ドルビーデジタル2ch		
内蔵ハードディスク録画時間※8 デジタル放送	標準（DR）	BS／CSハイビジョン画質	約88時間	約42時間	約43時間41分
	標準（DR）	地上デジタルハイビジョン画質	約123時間	約60時間	約61時間41分
	標準（DR）	標準画質	約176時間	約85時間	約87時間23分
	2倍		約176時間	約85時間	約87時間23分
	3倍		約263時間	約127時間	約131時間
	5倍		約439時間	約213時間	約218時間
	7倍		約617時間	約299時間	約306時間
	10倍		約881時間	約427時間	約437時間
	12倍		約1,057時間	約512時間	約524時間
外部入力	SP		約334時間	約167時間	約171時間
外部入力	LP		―	―	約335時間

R30ライン　DR9ライン　BDへのダビング可能時間※8

●当社以外のBDレコーダーでH.264長時間録画されたディスクは当機で再生できない場合があります。

	BS／CSハイビジョン画質	地上デジタルハイビジョン画質	標準画質	2倍	3倍	5倍	7倍	10倍	12倍
1層 25GB	約2時間10分	約3時間	約4時間20分	約4時間20分	約6時間30分	約10時間50分	約15時間10分	約21時間40分	約26時間
2層 50GB	約4時間20分	約6時間10分	約8時間40分	約8時間40分	約13時間	約21時間50分	約30時間40分	約43時間40分	約49時間50分
3層100GB	約8時間40分	約12時間10分	約17時間20分	約17時間20分	約26時間10分	約43時間30分	約61時間10分	約87時間20分	約104時間

■ R30ライン・DR9ラインのご使用について

●JIS規格に合致したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証は致しかねます。 また、再生できても、画質・音質の保証は致しかねます。 ●BD-RE（Ver.1.0）のディスクにはダビング・再生できません。 ●次のディスクは、ダビング・再生はできません。 再生できても、正常に再生されないことがあります。 誤って再生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。 HD-DVD、ビデオCD、CDG、フォトCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、DVD-ROM、DVDオーディオ。 ●R30ライン、DR9ラインのBDビデオのリージョン番号（地域番号）は「A」、DVDは「2」です。 リージョン番号「A」が含まれていない再生専用ブルーレイディスク、「2」が含まれていない再生専用DVDディスクは再生できません。 また、NTSC専用の映像方式で記録されたディスクに対応しています。 その他の映像方式のディスクは再生できません。 ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償・無償を問わず）することは、法律により禁止されています。 ●R30ライン、DR9ラインは、「BDプレーヤー、DVDプレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。 ●R30ライン、DR9ラインでテレビ放送番組を録画する時は、テレビ放送の水平解像度でしか再生できません。 ●夏季の閉めきった自動車内や冬季の屋外など、非常に高温や低温になる場所には製品を放置しないでください。 キャビネットの変形、変色、故障の原因となります。 ●あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 ●著作物を編集することは、著作権法上、権利者に無断で行うことはできません。 ●CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル（アダプター）が必要になります。 詳しくはCATV会社にご相談ください。

ケーブルテレビ（CATV）でデジタル放送をご覧のお客様へ

録画対応機種は、放送の受信環境によって録画できない場合があります。

CATV専用受信機をご使用の場合（トランスモジュレーション方式）　　アンテナ線を直接テレビにつないでいる場合（パススルー方式）

＊R30ライン、DR9ラインの場合、ビデオ（アナログ）入力からの内蔵ハードディスクへの録画は可能です。
●ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳細は、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。　●録画制限がある場合には、録画できません。

※1 デジタル放送録画時。　※2 動作確認済み機種については37･38ページ、または当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。　※3 カートリッジ付きディスクには非対応です。　※4 ビデオカメラで撮影された8cm盤に対応。　※5 DVD-RAM再生時は、ディスクをカートリッジから取り出してご使用ください。VR/AVCHD※4に対応。　※6 ファイナライズ済みディスクのみ。　※7 音楽用CDフォーマットまたはJPEGファイルが記録されたもののみ。記録状態によって再生できない場合があります。　※8 録画/ダビング時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により上記の時間を下回るまたは上回る場合があります。 録画/ダビング時間は目安です。 録画/ダビングした時間と空き時間の合計は、録画/ダビング時間と一致しない場合があります。 アナログ外部入力の録画モードは、標準（SP）と長時間（LP）の選択。

家族でシェアするホームタブレット

15.6V型 大型タッチディスプレイ採用

防水設計（IPX5/7相当対応）。お風呂※1やキッチンでも。

Android™搭載で、お気に入りのアプリを自由に※2。

Wi-Fi（無線LANユニット）&バッテリー内蔵※3で、ワイヤレスで※4 ※5テレビやネット※6を楽しめます。



無線ルーターがなくてもチューナーとタブレットを無線でダイレクトに接続することもできます※8。

●タブレット部

-B（ブラック系）　-W（ホワイト系）　スタンド使用時　●チューナーBOX

テレビ機能付ホームタブレット

HC-16TT1

-W（ホワイト系）･-B（ブラック系）　オープン価格

×1　×1　×1　※9　USB外付けハードディスクは別売

HC-16TT1の詳しい特長、仕様、無線LANに関するご注意等はテレビ機能付ホームタブレットカタログ、シャープホームページ　http://www.sharp.co.jp/　でご覧ください。

●写真はイメージです。 ●画面はハメコミ合成写真です。 ●シーンおよび画面イメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●テレビを見るには、チューナーBOXへの電源、アンテナへの接続等が必要です。また、インターネットはブロードバンド回線への接続や設定が必要です。 ●全てのサービスをシャープ単独で実施する訳ではなく、別途、契約・費用が発生する場合があります。 ●Google・Google Play、Android およびその他のマークはGoogle Inc.の商標です。 ※1【お風呂でご使用の際の注意】 ●硫黄や塩分を含む入浴剤を入れたお風呂ではご使用になれません。入浴剤の原液や粉末が付着した場合は、水で洗い流した後、乾いた布でふき取ってください。●故意に落下させたり湯船（温水）に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●熱湯に浸けたり、水中でキー操作をするなどのタブレット使用はしないでください。 ※2 アプリによってはダウンロードや正しく動作できないものもあります。 ※3 稼働時間は視聴コンテンツや通信状況により異なります。フル充電の状態にするには電源「OFF」の状態で約4時間の充電時間がかかります。 ※4 一般的な2階建て住宅でもご利用頂けますが、建物の構造や周囲環境によっては電波が届かない場合があります。また、電波状況によっては、映像が乱れたり、安定しない場合があります。タブレット部との接続は無線LANルーターと接続することをおすすめします。 ※5 5GHz帯のW52/W53は電波法により、屋外での使用は禁止されています。屋外で使用される場合は、2.4GHz帯で接続してください。高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での長時間使用・保管は避けてください。また、本商品はIPX5/7相当の防水に対応していますが、雨中での使用や防塵には対応していません。 ※6 インターネットサービスを使用するためには、ブロードバンド回線や設定が必要です。別途、回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。 ※7 動作確認済みの機種については当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。 ※8 ダイレクト接続でインターネットをご利用する場合など、詳しい接続方法は取扱説明書をご覧ください。 ※9 動作確認済みの機種については当社ホームページ http://www.sharp.co.jp/support/aquos/ でご確認ください。見ている番組の録画と、お出かけ時やお休み時の予約録画（留守録）に対応しています。テレビ視聴中の別チャンネル録画（裏番組録画）には対応していません。

【防水に関するご注意】 ●IPX5（噴流に対する保護等級）とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても機器の機能が動作することを意味します。 ●IPX7（浸水に対する保護等級）とは、常温の水道水（静水）の水深1mのところに機器を沈め、約30分間放置して取り出したときに、機器の機能が動作することを意味します。●タブレット部は、外部接続端子カバーをしっかりとロックした状態で、IPX5、IPX7相当の防水性能を有しています。チューナーBOX、ACアダプター、付属品は防水仕様ではありません。●タブレット部の防水性能は、常温（5℃～35℃）の水道水にのみ対応しています。温水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗などの液体をかけたり、浸けたりはしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。●タブレット部が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路ショートなどによる火災・故障の原因となります。●防水性を維持するため、定期的に防水パッキン等の交換（有償）をすることをおすすめします。●画面や手が濡れた状態で操作すると、反応が遅くなったり、誤動作する場合があります。